

Příloha č. 5
k opatření České národní banky
č. 7 ze dne 22. září 2000

Mezivýkazové kontroly

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
Bíl (ČNB) 1-12	RISIFE11	19.0	20	25.09.2000	RIS11_10	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)2-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)4-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)9-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_90	Vazba RESIFE20 na RISIFE11
V (ČNB) 3-12	RISIFE55	4.1	20	25.09.2000	RIS55_10	Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60 Vazba V (ČNB) 3-12 na Bíl (ČNB) 1-12 a V (ČNB) 8-12
V (ČNB) 5-12	RISIFE80	5.0	20	25.09.2000	RIS80_10	Vazba RISIFE80 na RISIFE11 Vazba V (ČNB) 5-12 na Bíl (ČNB) 1-12
V (ČNB) 7-12	RISIFE60	4.0	20	25.09.2000	RIS60_10	Vazba RISIFE60 na RISIFE55 Vazba V(ČNB)7-12 na V(ČNB)3-12
					RIS60_20	Vazba RISIFE60 na RISIFE80 Vazba V(ČNB)7-12 na V(ČNB)5-12
V (ČNB) 8-12	ROSIFE60	16.0	20	25.09.2000	ROS60_10	Vazba ROSIFE60 na RISIFE11 Vazba V (ČNB) 8-12 na Bíl (ČNB) 1-12.
V (ČNB) 12-12	ROSIFE80	11.1	20	25.09.2000	ROS80_06	Vazba ROSIFE80 na RESIFE10 Vazba V(ČNB)12-12 na Dev(ČNB)11-12
					ROS80_10	Vazba ROSIFE80 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)12-12 na Bíl(ČNB)1-12

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
V (ČNB) 13-04	VISIFE20	8.2	20	30.04.2000	VIS20_10	Vazba VISIFE20 na VISIFE10 Vazba V (ČNB) 13-04 na Bil (ČNB) 2-12.
V (ČNB) 18-12	RISIFE20	13.1	20	25.09.2000	RIS20_10	Vazba RISIFE20 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)18-12 na Bil(ČNB)1-12
V (ČNB) 20-04	JISIFE10	4.1	20	30.04.2000	JIS10_10	Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd. Vazba V(ČNB)20-04 v běž.obd. na předch. obd.
V (ČNB) 22-12	RISIFE40	5.2	20	25.09.2000	RIS40_10	Vazba RISIFE40 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)22-12 na Bil(ČNB)1-12
VST (ČNB) 1-12	RISIFE31	7.1	20	25.09.2000	RIS31_10	Vazba RISIFE31 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
VST (ČNB) 2-12	RISIFE32	7.1	20	25.09.2000	RIS32_10	Vazba RISIFE32 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB) 2-12 na Bil(ČNB)1-12
VST (ČNB) 4-12	RISIFE34	1.1	20	30.04.2000	RIS34_10	Vazba RISIFE34 na RISIFE31 Vazba VST(ČNB) 4-12 na VST(ČNB) 1- 12
VST(ČNB) 5-12	RISIFE35	2.0	20	30.04.2000	RIS35_10	Vazba RISIFE35 na RISIFE32 Vazba VST(ČNB)5-12 na VST(ČNB)2-12
Dev (ČNB) 11-12	RESIFE10	17.0	20	25.09.2000	RES10_10	Vazba RESIFE10 na RESIFE20 Vazba Dev(ČNB)11-12 na Dev(ČNB)20-98 za poslední pracovní den v daném měsíci.
					RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11 Vazba Dev(ČNB)11-12 na Bil(ČNB)1-12.
Dev (ČNB) 12-12	PESIFE10	9.2	20	25.09.2000	PES10_10	Vazba PESIFE10 na PESIFE40 Vazba Dev(ČNB)12-12 na Dev(ČNB)19-12
					PES10_20	Vazba PESIFE10 na RESIFE10 Vazba Dev(ČNB)12-12 na Dev(ČNB)11-12
Dev (ČNB) 14-04	PESIFE20	10.0	20	01.01.2000	PES20_10	Vazba PESIFE20 na PESIFE10 Vazba Dev(ČNB)14-04 na Dev(ČNB)12-12

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
P (ČNB) 3-02	JIPIFE10	4.0	20	01.01.2000	JIP10_10	Vazba JIPIFE10 na JISIFE10 Vazba P (ČNB) 3-02 na V (ČNB) 20-04
P (ČNB) 4-02	PIPIFE10	4.1	20	25.09.2000	PIP10_01	Vazba PIPIFE10 na RESIFE10 a RISIFE11 Vazba P(ČNB)4-02 na Dev(ČNB)11-12 a Bil(ČNB)1-12
BD (ČNB) 7-12	DISIFE70	6.0	20	30.04.2000	DIS70_10	Vazba DISIFE70 na DISIFE16
BD (ČNB) 8-04	DISIFE80	5.0	20	31.01.2000	DIS80_10	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v sledovaném období
					DIS80_20	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v minulém období
BD (ČNB) 11-12	DISIFE11	6.1	20	25.09.2000	DIS11_10	Vazba DISIFE11 na DISIFE10 Vazba BD(ČNB)1-12 na BD(ČNB)11-12
BD (ČNB) 13-01	KISIFE30	1.0	20	25.09.2000	KIS30_10	Vazba KISIFE30 na KISIFE20 Vazba BD(ČNB)13-01 na BD(ČNB)12-01
BD (ČNB) 16-12	DISIFE16	2.1	20	25.09.2000	DIS16_10	Vazba DISIFE16 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)16-12 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
Bíl (ČNB) 4-01	KISIFE12	1.0	20	25.11.2000	KIS12_10	Vazba KISIFE20 na KISIFE12 Vazba BD(ČNB)12-01 na Bíl(ČNB)4-01
V (ČNB) 7-12	RISIFE60	4.1	20	25.11.2000	RIS60_10	Vazba RISIFE60 na RISIFE55 Vazba V(ČNB)7-12 na V(ČNB)3-12
					RIS60_20	Vazba RISIFE60 na RISIFE80 Vazba V(ČNB)7-12 na V(ČNB)5-12
BD (ČNB) 7-12	DISIFE70	6.1	20	25.11.2000	DIS70_10	Vazba DISIFE70 na DISIFE16 Vazba BD(ČNB)7-12 na BD(ČNB)16-12
BD (ČNB) 13-01	KISIFE30	2.0	20	25.11.2000	KIS30_10	Vazba KISIFE30 na KISIFE20 Vazba BD(ČNB)13-01 na BD(ČNB)12-01
BD (ČNB) 16-12	DISIFE16	3.0	20	25.11.2000	DIS16_10	Vazba DISIFE16 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)16-12 na Bíl(ČNB)1-12

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0088_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0088_004(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1,0)=RIS11_01(N2,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0093_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0093_004(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N3,1,0)=RIS11_01(N7,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0098_001(P0014.001, P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.04, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.30, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.39, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.95, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0098_002(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N6,1,0)+DIS10_01(N6,2,0)+DIS10_01(N6,3,0)+DIS10_01(N6,4,0)+DIS10_01(N6,5,0)+DIS10_01(N6,6,0)+DIS10_01(N6,7,0)+DIS10_01(N6,8,0)+DIS10_01(N6,9,0)=RIS11_01(N11,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana:1/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10
Krok kontroly: 35

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN;

EAR0100_001(P0034.1, P0014.001, P0062.99, P0082.S_KLASUV, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0100_004(P0034.7, P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_02(N2,1,0)=RIS11_01(N17,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10
Krok kontroly: 40

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0821(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0576_002(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0579_003(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0105_003(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0361_004(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N8,1,0)=RIS11_01(N20,10,0)+RIS11_01(N23,10,0)+RIS11_01(N26,10,0)+RIS11_01(N33,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10
Krok kontroly: 45

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR1000_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR1000_004(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N15,1,0)=RIS11_01(N70,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE;

EPR0142_003(P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EPR0142_002(P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1,0)=RIS11_04(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 55

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE;

EPR0146_003(P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EPR0146_002(P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,1,0)=RIS11_04(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE;

EPR0545(P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EPR0349_006(P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0509(P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0941(P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0517_001 (P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,1,0)=RIS11_04(N16,1,0)+RIS11_04(N19,1,0)+RIS11_04(N24,1,0)+RIS11_04(N36,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 65

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE;

EPR0550(P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EPR0153(P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0166_001(P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,1,0)=RIS11_04(N28,1,0)+RIS11_04(N64,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE;

EPR0170_002(P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EPR0170_001(P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,1,0)=RIS11_04(N88,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0099_001(P0014.001, P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0099_001(P0014.001, P0062.04, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0099_001(P0014.001, P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0099_001(P0014.001, P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0099_001(P0014.001, P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0099_001(P0014.001, P0062.95, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR1013_001(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR1014_001(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N7,1,0)+DIS10_01(N7,2,0)+DIS10_01(N7,3,0)+DIS10_01(N7,4,0)+DIS10_01(N7,5,0)+DIS10_01(N7,9,0)=RIS11_01(N12,10,0)+RIS11_01(N13,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0508_005(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EAR0508_007(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N6,1,0)=RIS11_01(N14,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 85

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0465_004(P0014.001, P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.04, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.30, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0465_004(P0014.001, P0062.39, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EAR1015(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1016(P0036.S_ESVSE,
P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N9,1,0)+DIS10_01(N9,2,0)+DIS10_01(N9,3,0)+DIS10_01(N9,4,0)+DIS10_01(N9,
5,0)+DIS10_01(N9,6,0)+DIS10_01(N9,7,0)+DIS10_01(N9,8,0)=RIS11_01(N15,10,0)+RIS11
_01(N16,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0)
= EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1,0)=RIS11_04(N9,1,0)+RIS11_04(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0141_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EAR0141_004(P0036.S_ESVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N1,1,0)=RIS11_01(N1,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Týká se jen bank vykazujících ztrátu z předchozích období (neplatí pro banky vykazující zisk z předchozích období).

Semantický tvar:

EZZ0248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P9001.DISIFE20, P9002.0) =(EZZ0985(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EZZ0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)) * (-1) ODCH 2000
JELI (EZZ0985(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EZZ0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)) < 0 ODCH
2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N11,1,0)=(RIS11_04(N95,1,0)+RIS11_04(N96,1,0))*(-1) ODCH 2000 JELI
(RIS11_04(N95,1,0)+RIS11_04(N96,1,0))<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Týká se jen bank vykazujících ztrátu z předchozích období (neplatí pro banky vykazující zisk z předchozích období).

Semantický tvar:

EZZ0248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P9001.DISIFE20, P9002.0) =(EZZ0985(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EZZ0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)) * (-1) ODCH 2000 JELI (EZZ0985(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11,
P9002.0) + EZZ0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)) < 0 ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N11,2,0)=(RIS11_04(N95,1,0)+RIS11_04(N96,1,0))*(-1) ODCH 2000 JELI

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

$(RIS11_04(N95,1,0) + RIS11_04(N96,1,0)) < 0$ ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Týká se jen bank vykazujících ztrátu z běžného období (neplatí pro banky vykazující zisk z běžného období).

Semantický tvar:

$EZZ0033(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * (-1)$ ODCH 2000 JELI

$EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) < 0$ ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

$DIS20_11(N12,1,0) = RIS11_04(N97,1,0) * (-1)$ ODCH 2000 JELI $RIS11_04(N97,1,0) < 0$ ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Týká se jen bank vykazujících ztrátu z běžného období (neplatí pro banky vykazující zisk z běžného období).

Semantický tvar:

$EZZ0033(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * (-1)$ ODCH 2000 JELI

$EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) < 0$ ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

$DIS20_11(N12,2,0) = RIS11_04(N97,1,0) * (-1)$ ODCH 2000 JELI $RIS11_04(N97,1,0) < 0$ ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

$EBD1177(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) + EBD1188(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0)$

=

$EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)$

+

$EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,$

Popis MVK

Strana: 7/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_41(N1,1,0)+DIS20_41(N4,1,0)=RIS11_01(N1,10,0)+RIS11_06(N1,1,0)-RIS11_06(N28,1,0)-RIS11_06(N33,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1180(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) + EBD1196(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0)

= EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+ EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

- EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_42(N1,1,0)+DIS20_42(N4,1,0)=RIS11_04(N1,1,0)+RIS11_09(N1,1,0)-RIS11_09(N28,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)

= EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,1,0)=RIS11_01(N26,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N4,1,0)=RIS11_01(N34,1,0)+RIS11_01(N34,2,0)+RIS11_01(N34,3,0)+RIS11_01(N34,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N5,1,0)=RIS11_01(N35,1,0)+RIS11_01(N35,2,0)+RIS11_01(N35,3,0)+RIS11_01(N35,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,1,0)=RIS11_01(N36,1,0)+RIS11_01(N36,2,0)+RIS11_01(N36,3,0)+RIS11_01(N36,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Šp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,1,0)=RIS11_01(N37,1,0)+RIS11_01(N37,2,0)+RIS11_01(N37,3,0)+RIS11_01(N37,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0831(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Šp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR1014_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1015(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N9,1,0)=RIS11_01(N13,10,0)+RIS11_01(N15,10,0)+RIS11_01(N16,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0832_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,

Popis MVK

Strana:10/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0833_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0834_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0835_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0100_004(P0009.ČZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N10,1,0)+DIS40_01(N11,1,0)+DIS40_01(N12,1,0)+DIS40_01(N13,1,0)=RIS11_01
(N17,1,0)+RIS11_01(N17,2,0)+RIS11_01(N17,3,0)+RIS11_01(N17,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0576_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0576_002(P0009.ČZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,1,0)=RIS11_01(N20,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0837_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0838_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0839_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0840_001(P0009.ČZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0579_003(P0009.ČZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,

Popis MVK

Strana:11/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,1,0)+DIS40_01(N17,1,0)+DIS40_01(N18,1,0)+DIS40_01(N19,1,0)=RIS11_01
(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0)+RIS11_01(N23,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1037(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001,
P0085.S_KVALIT, P0086.13, P0088.S_CPINPO, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1038(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001,
P0085.S_KVALIT, P0086.13, P0088.S_CPINPO, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1046(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001,
P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1047(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001,
P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EBD0717(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001,
P9001.DISIFE90, P9002.0)
= EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS90_01(N1,2,0)+DIS90_01(N2,2,0)+DIS90_52(N1,1,0)+DIS90_52(N2,1,0)+DIS90_52(N3,
1,0)=RIS11_01(N19,1,0)+RIS11_01(N53,1,0)+RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N19,2,0)+RIS
11_01(N53,2,0)+RIS11_01(N70,2,0)+RIS11_01(N19,3,0)+RIS11_01(N53,3,0)+RIS11_01(N7
0,3,0)+RIS11_01(N19,4,0)+RIS11_01(N53,4,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1242(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0085.S_KVALIT, P0086.99, P0088.S_CPINPO, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EPR1243(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0085.S_KVALIT, P0086.99, P0088.S_CPINPO, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1046(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1047(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EBD0717(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)
= EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N1,1,0)+DIS90_02(N2,1,0)+DIS90_52(N1,2,0)+DIS90_52(N2,2,0)+DIS90_52(N3,2,0)=RIS11_01(N19,5,0)+RIS11_01(N53,5,0)+RIS11_01(N70,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_01(N78,2,0)-RES20_01(N14,2,0)) <= ABS RIS11_01(N78,2,0) * 0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPR1018(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_04(N70,3,0)-RES20_02(N14,2,0))<=ABS RIS11_04(N70,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPR0166(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_04(N64,3,0)-RES20_02(N17,2,0))<=ABS RIS11_04(N64,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0909(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N1,3,0)-RES20_03(N1,2,0))<=ABS RIS11_06(N1,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1023(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N2,3,0)-RES20_03(N2,2,0))<=ABS RIS11_06(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0967(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS

Popis MVK

Strana:14/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N5,3,0)-RES20_03(N3,2,0))<=ABS RIS11_06(N5,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0972(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N10,3,0)-RES20_03(N4,2,0))<=ABS RIS11_06(N10,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0900(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N13,3,0)-RES20_03(N5,2,0))<=ABS RIS11_06(N13,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0914(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N18,3,0)-RES20_03(N6,2,0))<=ABS RIS11_06(N18,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:15/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

ABS (EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0901(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N23,3,0)-RES20_03(N7,2,0))<=ABS RIS11_06(N23,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0981(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N28,3,0)-RES20_03(N8,2,0))<=ABS RIS11_06(N28,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)- EPD0879(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N33,3,0)-RES20_03(N9,2,0))<=ABS RIS11_06(N33,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0910(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N1,3,0)-RES20_04(N1,2,0))<=ABS RIS11_09(N1,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N2,3,0)-RES20_04(N2,2,0))<=ABS RIS11_09(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0))<= ABS EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N5,3,0)-RES20_04(N3,2,0))<=ABS RIS11_09(N5,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N10,3,0)-RES20_04(N4,2,0))<=ABS RIS11_09(N10,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N13,3,0)-RES20_04(N5,2,0))<=ABS RIS11_09(N13,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana:17/18

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0918(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N18,3,0)-RES20_04(N6,2,0))<=ABS RIS11_09(N18,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0907(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N23,3,0)-RES20_04(N7,2,0))<=ABS RIS11_09(N23,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS(EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N28,3,0)-RES20_04(N8,2,0))<=ABS RIS11_09(N28,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:19.0

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0)

=

EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_01(N1,1,0)=RIS11_01(N22,1,0)+RIS11_01(N22,2,0)+RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0)+RIS11_01(N26,1,0)+RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0)

ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0)

=

EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_01(N34,1,0)=RIS11_01(N22,3,0)+RIS11_01(N25,3,0)+RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N26,4,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0604(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.S_UVC4, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.99, P9001.RISIFE55, P9002.0)

=

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_09(N1,1,0)=RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0604(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.S_UVC4, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.99, P9001.RISIFE55, P9002.0)

=

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_09(N34,1,0)=RIS11_01(N25,3,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.S_UVC1, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_ZPKRNE, P0017:Sp3_2_11, P9001.RISIFE55, P9002.0)

-

(EAR0605(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE55, P9002.0) + EAR0606(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE55, P9002.0) + EAR0607(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE55, P9002.0) +

Popis MVK

Strana:2/4

Kód DS: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

EAR0608(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE55, P9002.0))
<=
EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0455(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001,
P0065.S_ZPKRNE, P9001.ROSIFE60, P9002.0)
+
EAR0456(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001,
P0065.S_ZPKRNE, P9001.ROSIFE60, P9002.0)
ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_03(N1,1,0)-
(RIS55_11(N1,1,0)+RIS55_11(N1,2,0)+RIS55_11(N1,3,0)+RIS55_11(N1,4,0))<=RIS11_01(
N27,1,0)+RIS11_01(N27,2,0)+RIS11_01(N28,1,0)+RIS11_01(N28,2,0)+RIS11_01(N29,1,0)
+RIS11_01(N29,2,0)+ROS60_01(N6,2,0)+ROS60_01(N11,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.S_UVC2, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55,
P9002.0)
-
(EAR0605(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE55, P9002.0) +
EAR0606(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE55, P9002.0) +
EAR0607(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE55, P9002.0) +
EAR0608(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE55, P9002.0))
<=
EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0455(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001,
P0065.32, P9001.ROSIFE60, P9002.0)
+
EAR0456(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001,
P0065.32, P9001.ROSIFE60, P9002.0)
ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_05(N1,1,0)-
(RIS55_11(N1,5,0)+RIS55_11(N1,6,0)+RIS55_11(N1,7,0)+RIS55_11(N1,8,0))<=RIS11_01(
N30,1,0)+RIS11_01(N30,2,0)+ROS60_01(N6,3,0)+ROS60_01(N11,3,0) ODCH 200000;

Popis MVK

Strana: 3/4

Kód DS: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS55_10

Název: Vazba RISIFE55 na RISIFE11, ROSIFE60

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.S_UVC3, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017.Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0)

-
(EAR0605(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE55, P9002.0) + EAR0606(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE55, P9002.0) + EAR0607(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE55, P9002.0) + EAR0608(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE55, P9002.0))

<=
EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+
EAR0455(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.38, P9001.ROSIFE60, P9002.0)

+
EAR0456(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.38, P9001.ROSIFE60, P9002.0)

ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS55_07(N1,1,0)-

{RIS55_11(N1,9,0)+RIS55_11(N1,10,0)+RIS55_11(N1,11,0)+RIS55_11(N1,12,0)}<=RIS11_01(N31,1,0)+RIS11_01(N31,2,0)+ROS60_01(N6,4,0)+ROS60_01(N11,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=

EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,1,0)=RIS11_04(N20,2,0)+RIS11_04(N20,3,0)+RIS11_04(N21,2,0)+RIS11_04(N21,3,0)+RIS11_04(N18,2,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba vkladů klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady na součet vkladů v RISIFE11 - Kč

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=

EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N34,1,0)=RIS11_04(N20,4,0)+RIS11_04(N20,5,0)+RIS11_04(N21,4,0)+RIS11_04(N21,5,0)+RIS11_04(N18,4,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba vkladů klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady na součet vkladů v RISIFE11 - CM

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:1/3

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=
EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+
EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,5,0)=RIS11_04(N22,2,0)+RIS11_04(N22,3,0)+RIS11_04(N23,2,0)+RIS11_04(N23,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba úsporných vkladů klientů na součet vkladů v RISIFE11 - KČ

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=
EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+
EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N34,5,0)=RIS11_04(N22,4,0)+RIS11_04(N22,5,0)+RIS11_04(N23,4,0)+RIS11_04(N23,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba úsporných vkladů klientů na součet vkladů v RISIFE11 - CM

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=
EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,9,0)=RIS11_04(N36,2,0)+RIS11_04(N36,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba účelově vázaných vkladů na RISIFE11, KČ

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N34,9,0)=RIS11_04(N36,4,0)+RIS11_04(N36,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba účelově vázaných vkladů na RISIFE11, CM

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=

EPR1001_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1001_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,13,0)=RIS11_04(N26,2,0)+RIS11_04(N26,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba ostatních úvěrů přijatých od klientů na RISIFE11, KČ

Poznámka:

Kód MVK: RIS80_10

Název: Vazba RISIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.RISIFE80, P9002.0)

=

EPR1001_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1001_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N34,13,0)=RIS11_04(N26,4,0)+RIS11_04(N26,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba ostatních úvěrů přijatých od klientů na RISIFE11, CM

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ŠVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,2,0)=RIS55_01(N1,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 105

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ŠVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,9,0)=RIS55_01(N1,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ŠVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,16,0)=RIS55_01(N1,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 115

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ŠVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,3,0)+RIS60_01(N3,1,0)=RIS55_01(N34,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,10,0)+RIS60_01(N3,8,0)=RIS55_01(N34,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 125

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,17,0)+RIS60_01(N3,15,0)=RIS55_01(N34,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS60_06(N1,2,0)+RIS60_06(N1,9,0)+RIS60_06(N1,16,0)=RIS80_01(N1,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana: 2/4

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 135

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_06(N1,23,0)=RIS80_01(N1,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 140

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_04(N1,3,0)+RIS60_04(N1,10,0)+RIS60_04(N1,17,0)+RIS60_02(N3,1,0)+RIS60_02(N3,8,0)+RIS60_02(N3,15,0)=RIS80_01(N34,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 145

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_04(N1,24,0)+RIS60_02(N3,22,0)=RIS80_01(N34,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj:

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0346_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N1,1,0)=RIS11_01(N20,1,0)+RIS11_01(N20,2,0)+RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346 Úvěry a pohledávky za rep. a míst. orgány (celkem, ROSIFE60) = Sum EAR0576 + sum EAR0579 součet standardních a klasifikovaných úvěrů za rezidenty a nerezidenty v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 105

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0455(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0456(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N6,1,0)+ROS60_01(N11,1,0)=RIS11_01(N22,1,0)+RIS11_01(N22,2,0)+RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0455 + EAR0456 Úvěry a pohledávky za rep. a míst. orgány na mimorozpočtové prostředky (ROSIFE60) = Sum EAR0578 + sum EAR0581 součet standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek za rezidenty a nerez. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0579_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N12,1,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0) ODCH 3000;

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0579_001 Úvěry a pohledávky za rep. a míst. orgány klasifikované (celkem,ROSIFE60) = Sum EAR0579 součet za rezid. a nerez. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 115

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0625(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0628(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N17,1,0)+ROS60_01(N22,1,0)=RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0625 + EAR0628 Úvěry a pohled a rep. a míst. org na mimorozpočt. prostředky klasifikované (celkem, ROSIFE60) = Sum EAR0581_002 součet za rezidenty a nerezidenty v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0451(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0452(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0453_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0471(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0357(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0454_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N3,1,0)+ROS60_01(N4,1,0)+ROS60_01(N5,1,0)+ROS60_01(N8,1,0)+ROS60_01(N9,1,0)+ROS60_01(N10,1,0)=RIS11_01(N21,1,0)+RIS11_01(N21,2,0)+RIS11_01(N24,1,0)+RIS11_01(N24,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0451 + EAR0452 + EAR0453_001 + EAR0471 + EAR0357 + EAR0454 Úvěry a pohled. za rep a místními orgány; součet na běžné a majetkov. hosp. státu a stát. fondů (ROSIFE60) = Sum EAR0577 + sum EAR0580_002 součet standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek k rozpoč. prostř. za rezid. a nerez. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 125

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0623(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0624(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0621(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0627(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0630(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0629(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N14,1,0)+ROS60_01(N15,1,0)+ROS60_01(N16,1,0)+ROS60_01(N19,1,0)+ROS60_01(N20,1,0)+ROS60_01(N21,1,0)=RIS11_01(N24,1,0)+RIS11_01(N24,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0623 + EAR0624 + EAR0621 + EAR0627 + EAR0630 + EAR0629 Úvěry a pohled. za rep a místními orgány klasifikované; součet na běžné a majetkov. hosp. státu a stát. fondů (ROSIFE60) = Sum EAR0580_002 součet klasifikovaných úvěrů a pohledávek k rozpoč. prostř. za rezid. a nerez. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.98, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.18, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.32, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.38, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N1,2,0)+ROS60_02(N1,3,0)+ROS60_02(N1,4,0)+ROS60_02(N1,5,0)=RIS11_04(N16,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_004 Vklady org. rep. a míst. org. u bank; součet elementárních položek- rozvoj dle P0065 (ROSIFE60) = EPR0349_006 součet za rezidenty v Kč (RISIFE11)

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 135

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0391(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0392(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N6,1,0)+ROS60_02(N11,1,0)=RIS11_04(N18,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0391 + EPR0392 součet mimorozpočt. vkladů rep. a míst. org.
(ROSIFE60) = EPR0351_001 mimorozpočtové vklady rep a míst. org. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0525(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0526(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0527_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0518(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0360(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0529_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0350(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N3,1,0)+ROS60_02(N4,1,0)+ROS60_02(N5,1,0)+ROS60_02(N8,1,0)+ROS60_02(N9,1,0)+ROS60_02(N10,1,0)=RIS11_04(N17,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0525 + EPR0526 + EPR0527_001 + EPR0518 + EPR0360 + EPR0529_001 vklady rep. a míst. org.; součet na běž. hosp. st. rozpočtu, majetk. hosp. státu a státních fondů (ROSIFE60) = EPR0350 součet vkladů rozpočt. prostř. v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 145

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1078(P0008.431, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1078(P0008.440, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) <= EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_04(N1,1,0)+ROS60_04(N1,2,0)<=RIS11_04(N16,2,0)+RIS11_04(N19,2,0)+RIS11_04(N19,3,0)+RIS11_04(N36,2,0)+RIS11_04(N36,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Sum EPR1078 Vklady klientů, org. rep. a míst. org.; součet za práv. a fyz. osoby (ROSIFE60) <= EPR0349_006 + sum EPR0509 + sum EPR0517 součet vkladů org. rep. a míst. org., klientů a účelově vázaných vkladů v Kč (RISIFE11).

Poznámka:

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1388(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0095(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_05(N1,1,0)=RIS11_01(N9,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 155

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1244(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1245(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_05(N6,1,0)+ROS60_05(N7,1,0)=RIS11_04(N15,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0382(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N2,1,0)+ROS60_02(N7,1,0)=RIS11_04(N16,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:16.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Kód MVK: ROS80_06

Název: Vazba ROSIFE80 na RESIFE10

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

=

SUM EPR0148_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,2,0)=SUM ROS80_06(N2,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_06

Název: Vazba ROSIFE80 na RESIFE10

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

=

SUM EPR0148_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N5,2,0)=SUM ROS80_06(N2,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_06

Název: Vazba ROSIFE80 na RESIFE10

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

=

SUM EPR0148_008(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N6,2,0)=SUM ROS80_06(N2,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,

Popis MVK

Strana:1/3

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

SUM EPR0995(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N10,2,0)=SUM ROS80_05(N2,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

SUM EPR0995(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N10,3,0)=SUM ROS80_06(N2,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

SUM EPR0994(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N9,2,0)=SUM ROS80_07(N2,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

SUM EPR0994(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N9,3,0)=SUM ROS80_08(N2,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Verze:11.1	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Kód MVK: VIS20_10

Název: Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

ENB0275(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0276(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0277(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0005(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0498(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0849(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0908(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) = ENB0505(P0009.CZK, P0011.750, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.700, P9001.VISIFE20, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS10_01(N16,1,0)+VIS10_01(N17,1,0)+VIS10_01(N20,1,0)+VIS10_01(N25,1,0)+VIS10_01(N29,1,0)+VIS10_01(N30,1,0)+VIS10_01(N58,1,0)=VIS20_01(N1,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Součet ENB0275 Úroky placené orgánům republiky + ENB0276 Úroky placené místním orgánům + ENB0277 Úroky placené veřejným fondům + ENB0005 Úroky z vkladů klientů + ENB0498 Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů + ENB0849 Úroky z úvěrů přijatých od klientů + ENB0908 Náklady na derivátové operace v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji (VISIFE10) = ENB0505 Úrokové náklady na klienty včetně orgánů republik a místních orgánů (S_ESVSE, VISIFE20).

Poznámka:

Kód MVK: VIS20_10

Název: Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EVB0298(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0299(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0300(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0499(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0908(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) = EVB0506(P0009.CZK, P0011.750, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.700, P9001.VISIFE20, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS10_02(N15,1,0)+VIS10_02(N16,1,0)+VIS10_02(N19,1,0)+VIS10_02(N24,1,0)+VIS10_02(N55,1,0)=VIS20_01(N1,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Součet EVB0298 Úroky přijaté od orgánů republiky + EVB0299 Úroky přijaté od místních orgánů + EVB0300 Úroky přijaté od veřejných fondů + EVB0499 Úroky z úvěrů poskytnutých klientům + EVB0908 Výnosy z derivátových operací v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji (VISIFE10) = EVB0506 Úrokové výnosy od klientů včetně orgánů republik a místních orgánů (S_ESVSE, VISIFE20).

Poznámka:

Verze:8.2	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1103_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1103_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1104(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1386_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1386_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1387(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N19,1,0)+RIS11_01(N19,2,0)=RIS20_02(N1,1,0)+RIS20_02(N1,2,0)+RIS20_02(N1,3,0)+RIS20_05(N1,1,0)+RIS20_05(N1,2,0)+RIS20_05(N1,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1103_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1103_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1104(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1386_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1386_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1387(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N19,3,0)+RIS11_01(N19,4,0)=RIS20_02(N1,4,0)+RIS20_02(N1,5,0)+RIS20_02(N1,6,0)+RIS20_05(N1,4,0)+RIS20_05(N1,5,0)+RIS20_05(N1,6,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1101_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1101_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1385(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N53,1,0)+RIS11_01(N53,2,0)=RIS20_01(N1,1,0)+RIS20_01(N1,2,0)+RIS20_01(N1,3,0)+RIS20_01(N1,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1101_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1101_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1385(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N53,3,0)+RIS11_01(N53,4,0)=RIS20_01(N1,5,0)+RIS20_01(N1,6,0)+RIS20_01(N1,7,0)+RIS20_01(N1,8,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 180

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1334(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1335(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) +

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

EAR1105(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N70,2,0)=RIS20_04(N1,1,0)+RIS20_04(N1,2,0)+RIS20_04(N1,3,0)+RIS20_04(N1,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
=

EAR1334(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1335(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1105(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N70,3,0)+RIS11_01(N70,4,0)=RIS20_04(N1,5,0)+RIS20_04(N1,6,0)+RIS20_04(N1,7,0)+RIS20_04(N1,8,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
=

EPR1075_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1075_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1076(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N15,2,0)+RIS11_04(N15,3,0)=RIS20_03(N1,1,0)+RIS20_03(N1,2,0)+RIS20_03(N1,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
=

EPR1075_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1075_002(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) +
EPR1076(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N15,4,0)+RIS11_04(N15,5,0)=RIS20_03(N1,4,0)+RIS20_03(N1,5,0)+RIS20_03(N
1,6,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:13.1

Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N2,1,0>=N2,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

Popis MVK

Strana:1/18

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) -
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N2,2,0>=N2,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N2,5,0>=N2,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Popis MVK

Strana:2/18

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,3,0>=N1,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,1,0>=N2,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,2,0>=N2,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,3,0>=N2,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,1,0>=N3,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410,

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,2,0>=N3,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,3,0>=N3,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,1,0>=N4,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,2,0>=N4,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,3,0>=N4,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,1,0>=N5,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,2,0>=N5,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,3,0>=N5,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,5,0>=N2,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.410, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,5,0>=N3,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,5,0>=N4,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,5,0>=N5,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,1,0>=N6,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,2,0>=N6,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,3,0>=N6,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,1,0>=N7,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,2,0>=N7,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,3,0>=N7,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,1,0>=N9,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,2,0>=N9,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 1900

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,3,0>=N9,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 1950

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,1,0>=N10,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 2000

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST VP,
P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,2,0>=N10,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 2050

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,3,0>=N10,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,5,0>=N6,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,5,0>=N7,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,5,0>=N9,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,5,0>=N10,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DL_S, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DL_S, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DL_S, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DL_S, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana:13/18

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,3,0>=N1,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N2,1,0>=N2,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE,
P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N2,2,0>=N2,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:14/18

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N2,3,0>=N2,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,1,0>=N4,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,2,0>=N4,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,3,0>=N4,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,1,0>=N5,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,2,0>=N5,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,3,0>=N5,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_MISE, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N2,5,0>=N2,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_PENC, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,5,0>=N4,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

Popis MVK

Strana:17/18

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P0036.S_OST_VP, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSE, P0084.S_MR_CNB, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,5,0>=N5,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N2,1,0)+RIS40_20(N9,1,0)+RIS40_20(N16,1,0)=RIS11_04(N65,2,0)+RIS11_04(N65,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N10,1,0)+RIS40_20(N17,1,0)=RIS11_04(N68,2,0)+RIS11_04(N68,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N4,1,0)=RIS11_04(N31,2,0)+RIS11_04(N31,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1004_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1004_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N11,1,0)+RIS40_20(N18,1,0)=RIS11_04(N32,2,0)+RIS11_04(N32,3,0) ODCH
3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1002_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1002_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N5,1,0)=RIS11_04(N29,2,0)+RIS11_04(N29,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 2/7

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1002_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1002_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N12,1,0)+RIS40_20(N19,1,0)=RIS11_04(N30,2,0)+RIS11_04(N30,3,0) ODCH
3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N6,1,0)+RIS40_20(N13,1,0)+RIS40_20(N20,1,0)=RIS11_04(N12,2,0)+RIS11_04(
N12,3,0)+RIS11_04(N25,2,0)+RIS11_04(N25,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

Popis MVK

Strana: 3/7

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

+
EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=
EPR1006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+
EPR1006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N7,1,0)+RIS40_20(N14,1,0)+RIS40_20(N21,1,0)=RIS11_04(N33,2,0)+RIS11_04(N33,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.99, P0088.S_AKZL, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=
EPR0170_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS40_30(N1,1,0)=RIS11_04(N88,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+
EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+
EPR1060_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=
EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+
EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N2,2,0)+RIS40_20(N9,2,0)+RIS40_20(N16,2,0)=RIS11_04(N65,4,0)+RIS11_04(N65,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N10,2,0)+RIS40_20(N17,2,0)=RIS11_04(N68,4,0)+RIS11_04(N68,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N4,2,0)=RIS11_04(N31,4,0)+RIS11_04(N31,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1002_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1002_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N5,2,0)=RIS11_04(N29,4,0)+RIS11_04(N29,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Popis MVK

Strana:5/7

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1002_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1002_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N12,2,0)+RIS40_20(N19,2,0)=RIS11_04(N30,4,0)+RIS11_04(N30,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N6,2,0)+RIS40_20(N13,2,0)+RIS40_20(N20,2,0)=RIS11_04(N12,4,0)+RIS11_04(N12,5,0)+RIS11_04(N25,4,0)+RIS11_04(N25,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE,

Popis MVK

Strana: 6/7

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P0014.001, P0065.18, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1060_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR1006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N7,2,0)+RIS40_20(N21,2,0)=RIS11_04(N33,4,0)+RIS11_04(N33,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.99, P0088.S_AKZL, P9001.RISIFE40, P9002.0)

=

EPR0170_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS40_30(N1,2,0)=RIS11_04(N88,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.32, P9001.RISIFE40, P9002.0) + EPR1060_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.38, P9001.RISIFE40, P9002.0) = EPR1004_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1004_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS40_20(N11,2,0)+RIS40_20(N18,2,0)=RIS11_04(N32,4,0)+RIS11_04(N32,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 5.2	Stav: Platný	Platnost od: 25.09.2000
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0108(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N27,1,0)+RIS11_01(N27,2,0)+RIS11_01(N27,3,0)+RIS11_01(N27,4,0)=RIS31_01(N1,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0106(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0466(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1078(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N28,1,0)+RIS11_01(N28,2,0)+RIS11_01(N28,3,0)+RIS11_01(N28,4,0)+RIS11_01(N29,1,0)+RIS11_01(N29,2,0)+RIS11_01(N29,3,0)+RIS11_01(N29,4,0)=RIS31_01(N1,6,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050,

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0467_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0467(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N30,1,0)+RIS11_01(N30,2,0)+RIS11_01(N30,3,0)+RIS11_01(N30,4,0)=RIS31_01(N1,7,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0468_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0468(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N31,1,0)+RIS11_01(N31,2,0)+RIS11_01(N31,3,0)+RIS11_01(N31,4,0)=RIS31_01(N1,8,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N34,1,0)+RIS11_01(N34,2,0)+RIS11_01(N34,3,0)+RIS11_01(N34,4,0)=RIS31_02(N1,6,0) ODCH 3000;

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N35,1,0)+RIS11_01(N35,2,0)+RIS11_01(N35,3,0)+RIS11_01(N35,4,0)=RIS31_02(N1,7,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N36,1,0)+RIS11_01(N36,2,0)+RIS11_01(N36,3,0)+RIS11_01(N36,4,0)=RIS31_02(N1,8,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11,

Popis MVK

Strana:3/4

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9002.0) + EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=
EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N37,1,0)+RIS11_01(N37,2,0)+RIS11_01(N37,3,0)+RIS11_01(N37,4,0)=RIS31_02(N1,9,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1079(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_001(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_002(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+

EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+

EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPP, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPP, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPP, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPP, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N21,10,0)=RIS32_01(N1,6,0)+RIS32_01(N1,7,0)+RIS32_01(N1,8,0)+RIS32_01(N1,9,0)+RIS32_05(N1,6,0)+RIS32_05(N1,7,0)+RIS32_05(N1,8,0)+RIS32_05(N1,9,0)+RIS32_09(N1,6,0)+RIS32_09(N1,7,0)+RIS32_09(N1,8,0)+RIS32_09(N1,9,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1079(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_001(P0008.S_REPORG,

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_002(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+

EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+

EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N22,10,0)=RIS32_02(N1,5,0)+RIS32_02(N1,6,0)+RIS32_02(N1,7,0)+RIS32_02(N1,8,0)+RIS32_06(N1,5,0)+RIS32_06(N1,6,0)+RIS32_06(N1,7,0)+RIS32_06(N1,8,0)+RIS32_10(N1,5,0)+RIS32_10(N1,6,0)+RIS32_10(N1,7,0)+RIS32_10(N1,8,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

Popis MVK

Strana: 2/4

Semantický tvar:

+
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+
 EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N24,1,0)+RIS11_01(N24,2,0)+RIS11_01(N24,3,0)=RIS32_03(N1,7,0)+RIS32_03(N1,8,0)+RIS32_03(N1,9,0)+RIS32_03(N1,10,0)+RIS32_07(N1,7,0)+RIS32_07(N1,8,0)+RIS32_07(N1,9,0)+RIS32_07(N1,10,0)+RIS32_11(N1,6,0)+RIS32_11(N1,7,0)+RIS32_11(N1,8,0)+RIS32_11(N1,9,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=
 EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
 EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) +
EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

+

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32,
P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) + EAR1084(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF,
P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0)+RIS11_01(N25,3,0)=RIS32_04(N1,6,0)+RIS32_04(
N1,7,0)+RIS32_04(N1,8,0)+RIS32_04(N1,9,0)+RIS32_08(N1,6,0)+RIS32_08(N1,7,0)+RIS3
2_08(N1,8,0)+RIS32_08(N1,9,0)+RIS32_12(N1,6,0)+RIS32_12(N1,7,0)+RIS32_12(N1,8,0)
+RIS32_12(N1,9,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0108(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR0108(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,5,0)=SUM RIS34_01(N2,4,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1078(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR1078(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,6,0)=SUM RIS34_01(N2,5,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0467(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR0467(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,7,0)=SUM RIS34_01(N2,6,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 40

Druh: inf

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:1/3

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Semantický tvar:

EAR0468(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR0468(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,8,0)=SUM RIS34_01(N2,7,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 50

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH,
P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV,
P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_02(N1,6,0)=SUM RIS34_02(N2,5,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 60

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH,
P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

SUM EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV,
P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_02(N1,7,0)=SUM RIS34_02(N2,6,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 70

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH,

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=
SUM EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV,
P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_02(N1,8,0)=SUM RIS34_02(N2,7,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 80

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESN4, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH,
P0063.99, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=
SUM EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_ESN41, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV,
P9001.RISIFE34, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

RIS31_02(N1,9,0)=SUM RIS34_02(N2,8,0) ODCH 30000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This involves a thorough review of the existing literature and a clear identification of the research gaps. The second part presents the methodology used in the study, which includes a combination of qualitative and quantitative approaches. The results of the study are then presented in the third part, followed by a discussion of the implications and conclusions.

The findings of the study indicate that there is a significant relationship between the variables under investigation. This relationship is further explored in the discussion section, where the authors provide a detailed analysis of the results and their potential implications for future research and practice.

In conclusion, the study highlights the need for a more comprehensive understanding of the complex interactions between the variables. The authors suggest that future research should focus on developing more robust models and conducting larger-scale studies to validate the findings.

The authors would like to thank the funding agency for their support and the participants for their valuable contributions to the study. They also acknowledge the assistance of the research assistants throughout the data collection and analysis process.

The authors declare that they have no conflict of interest and that the data presented in the paper are accurate and reliable. They also state that the paper represents their original work and has not been published elsewhere.

The authors have no other financial or non-financial interests that could be perceived as influencing the results or conclusions of the study.

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1079(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1079(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_01(N1,6,0)=SUM RIS35_01(N2,5,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080_001(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080_001(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_01(N1,7,0)=SUM RIS35_01(N2,6,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080_002(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080_002(P0008.S_REPOR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_01(N1,8,0)=SUM RIS35_01(N2,7,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 40

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_01(N1,9,0)=SUM RIS35_01(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 50

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_05(N1,6,0)=SUM RIS35_05(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 60

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_05(N1,7,0)=SUM RIS35_05(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 70

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_05(N1,8,0)=SUM RIS35_05(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 80

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_05(N1,9,0)=SUM RIS35_05(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 90

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPPF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_SFPPF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_09(N1,6,0)=SUM RIS35_09(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 100

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPPF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_SFPPF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_09(N1,7,0)=SUM RIS35_09(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 110

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPPF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_SFPPF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_09(N1,8,0)=SUM RIS35_09(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 120

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_SFPPF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_SFPPF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_09(N1,9,0)=SUM RIS35_09(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 130

Druh: inf

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EAR1079(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1079(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_02(N1,5,0)=SUM RIS35_02(N2,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 140

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080_001(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080_001(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_02(N1,6,0)=SUM RIS35_02(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 150

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080_002(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080_002(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_02(N1,7,0)=SUM RIS35_02(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 160

Druh: inf

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080_003(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_02(N1,8,0)=SUM RIS35_02(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 170

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1081(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_06(N1,5,0)=SUM RIS35_06(N2,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 180

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082_001(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_06(N1,6,0)=SUM RIS35_06(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 190

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,

Popis MVK

Strana: 6/16

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1082_002(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_06(N1,7,0)=SUM RIS35_06(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 200

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1082_003(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_06(N1,8,0)=SUM RIS35_06(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 210

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_10(N1,5,0)=SUM RIS35_10(N2,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 220

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

Popis MVK

Strana:7/16

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Semantický tvar:

=

SUM EAR1084_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_10(N1,6,0)=SUM RIS35_10(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 230

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_10(N1,7,0)=SUM RIS35_10(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 240

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_10(N1,8,0)=SUM RIS35_10(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 250

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016:MD_21,

Popis MVK

Strana:8/16

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_03(N1,7,0)=SUM RIS35_03(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 260

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_03(N1,8,0)=SUM RIS35_03(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 270

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_03(N1,9,0)=SUM RIS35_03(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 280

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

RIS32_03(N1,10,0)=SUM RIS35_03(N2,9,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 290

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_07(N1,7,0)=SUM RIS35_07(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 300

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_07(N1,8,0)=SUM RIS35_07(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 310

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=
SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_07(N1,9,0)=SUM RIS35_07(N2,8,0) ODCH 10000;

Popis MVK

Strana:10/16

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 320

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_07(N1,10,0)=SUM RIS35_07(N2,9,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 330

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_11(N1,6,0)=SUM RIS35_11(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 340

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_11(N1,7,0)=SUM RIS35_11(N2,6,0) ODCH 10000;

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 350

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.4, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_11(N1,8,0)=SUM RIS35_11(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 360

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.5, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.617, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11,
P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_11(N1,9,0)=SUM RIS35_11(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 370

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE35,
P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_04(N1,6,0)=SUM RIS35_04(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 380

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_04(N1,7,0)=SUM RIS35_04(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 390

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_04(N1,8,0)=SUM RIS35_04(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 400

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLDSZ, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1080(P0008.S_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLDSZ1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_04(N1,9,0)=SUM RIS35_04(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 410

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE35,
P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_08(N1,6,0)=SUM RIS35_08(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 420

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_08(N1,7,0)=SUM RIS35_08(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 430

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE35,
P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_08(N1,8,0)=SUM RIS35_08(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 440

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_MISFO, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1082(P0008.S_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_MISFO2, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_08(N1,9,0)=SUM RIS35_08(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 450

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.2, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_12(N1,6,0)=SUM RIS35_12(N2,5,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 460

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.3, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_12(N1,7,0)=SUM RIS35_12(N2,6,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 470

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.4, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_12(N1,8,0)=SUM RIS35_12(N2,7,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 480

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV,
P0034.0, P0036.S_VFNSF, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

SUM EAR1084(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VFNSF1, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082.5, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32_12(N1,9,0)=SUM RIS35_12(N2,8,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0521(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N3,5,0)-RES20_01(N3,5,0))<=ABS (RES10_01(N3,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N3,4,0)-RES20_01(N3,4,0))<=ABS (RES10_01(N3,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0249_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0249_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0249_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N4,5,0)-RES20_01(N4,5,0))<=ABS (RES10_01(N4,5,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N5,5,0)-RES20_01(N5,5,0))<=ABS (RES10_01(N5,5,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N6,5,0)-RES20_01(N6,5,0))<=ABS (RES10_01(N6,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N4,4,0)-RES20_01(N4,4,0))<=ABS (RES10_01(N4,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N5,4,0)-RES20_01(N5,4,0))<=ABS (RES10_01(N5,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N6,4,0)-RES20_01(N6,4,0))<=ABS (RES10_01(N6,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05] A [ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:1/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0482(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N7,5,0)-RES20_01(N7,5,0))<=ABS (RES10_01(N7,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N7,4,0)-RES20_01(N7,4,0))<=ABS (RES10_01(N7,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 25

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N8,5,0)-RES20_01(N8,5,0))<=ABS (RES10_01(N8,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N8,4,0)-RES20_01(N8,4,0))<=ABS (RES10_01(N8,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 27

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0983(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N9,5,0)-RES20_01(N9,5,0))<=ABS (RES10_01(N9,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N9,4,0)-RES20_01(N9,4,0))<=ABS (RES10_01(N9,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N10,5,0)-RES20_01(N10,5,0))<=ABS (RES10_01(N10,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N10,4,0)-RES20_01(N10,4,0))<=ABS (RES10_01(N10,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 33

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0984(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N11,5,0)-RES20_01(N11,5,0))<=ABS (RES10_01(N11,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N11,4,0)-RES20_01(N11,4,0))<=ABS (RES10_01(N11,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 35

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0485(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N12,5,0)-RES20_01(N12,5,0))<=ABS (RES10_01(N12,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N12,4,0)-RES20_01(N12,4,0))<=ABS (RES10_01(N12,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Popis MVK

Strana:3/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 37

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0985(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N13,5,0)-RES20_01(N13,5,0))<=ABS (RES10_01(N13,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N13,4,0)-RES20_01(N13,4,0))<=ABS (RES10_01(N13,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry
poskyt...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS
(Účelové úvěry poskyt...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0131_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0131_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0131_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N14,5,0)-RES20_01(N14,5,0))<=ABS (RES10_01(N14,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Prostředky poskytnu...-*Prostředky poskytnu...)<=ABS (*Prostředky
poskytnu...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 45

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0595(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0595(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0595(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N15,5,0)-RES20_01(N15,5,0))<=ABS (RES10_01(N15,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Zlato a pohledávky v...-Zlato a pohledávky v...)<=ABS (Zlato a
pohledávky v...)*0.05;

Poznámka:

Popis MVK

Strana: 4/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 47

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EAR0250_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N20,4,0)-RES20_01(N20,4,0))<=ABS (RES10_01(N20,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N21,4,0)-RES20_01(N21,4,0))<=ABS (RES10_01(N21,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N22,4,0)-RES20_01(N22,4,0))<=ABS (RES10_01(N22,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N23,4,0)-RES20_01(N23,4,0))<=ABS (RES10_01(N23,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady u ČNB promptn...-Vklady u ČNB promptn...)<=ABS (Vklady u ČNB
promptn...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB krátko...-*Vklady u ČNB krátko...)<=ABS
(*Vklady u ČNB krátko...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB středn...-*Vklady u ČNB
středn...)<=ABS (*Vklady u ČNB středn...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB- dlouh...-
*Vklady u ČNB- dlouh...)<=ABS (*Vklady u ČNB- dlouh...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EAR0251(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0251(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0251(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N24,4,0)-RES20_01(N24,4,0))<=ABS (RES10_01(N24,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ČNB-Úvěry poskytnuté ČNB)<=ABS (Úvěry poskytnuté
ČNB)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

Popis MVK

Strana: 5/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0108_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N26,5,0)-RES20_01(N26,5,0)) <=ABS (RES10_01(N26,5,0)) * 0.05] A [ABS
(RES10_01(N26,4,0)-RES20_01(N26,4,0)) <=ABS (RES10_01(N26,4,0)) * 0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...) <=ABS (*Souhrn
debetních zů...) * 0.05] A [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních
zů...) <=ABS (*Souhrn debetních zů...) * 0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0108_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N30,5,0)-RES20_01(N30,5,0)) <=ABS (RES10_01(N30,5,0)) * 0.05] A [ABS
(RES10_01(N30,4,0)-RES20_01(N30,4,0)) <=ABS (RES10_01(N30,4,0)) * 0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...) <=ABS (*Souhrn
debetních zů...) * 0.05] A [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních
zů...) <=ABS (*Souhrn debetních zů...) * 0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0478_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N27,5,0)-RES20_01(N27,5,0)) <=ABS (RES10_01(N27,5,0)) * 0.05] A [ABS
(RES10_01(N27,4,0)-RES20_01(N27,4,0)) <=ABS (RES10_01(N27,4,0)) * 0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...) <=ABS (*Úvěry
klientům celk...) * 0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům
celk...) <=ABS (*Úvěry klientům celk...) * 0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 61

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 6/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0478_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N31,5,0)-RES20_01(N31,5,0))<=ABS (RES10_01(N31,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N31,4,0)-RES20_01(N31,4,0))<=ABS (RES10_01(N31,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry
klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům
celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 65

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A
ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N28,5,0)-RES20_01(N28,5,0))<=ABS (RES10_01(N28,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N32,5,0)-RES20_01(N32,5,0))<=ABS (RES10_01(N32,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N28,4,0)-RES20_01(N28,4,0))<=ABS (RES10_01(N28,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N32,4,0)-RES20_01(N32,4,0))<=ABS (RES10_01(N32,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry
klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům
celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-
*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry
klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A
ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Popis MVK

Strana:7/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N29,5,0)-RES20_01(N29,5,0))<=ABS (RES10_01(N29,5,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N33,5,0)-RES20_01(N33,5,0))<=ABS (RES10_01(N33,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N29,4,0)-RES20_01(N29,4,0))<=ABS (RES10_01(N29,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N33,4,0)-RES20_01(N33,4,0))<=ABS (RES10_01(N33,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 75

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1107(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N35,5,0)-RES20_01(N35,5,0))<=ABS (RES10_01(N35,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N35,4,0)-RES20_01(N35,4,0))<=ABS (RES10_01(N35,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k inkasu při...)*0.05] A [ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k inkasu při...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0089_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0089_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0089_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N36,5,0)-RES20_01(N36,5,0))<=ABS (RES10_01(N36,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Pokladna-*Pokladna)<=ABS (*Pokladna)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 82

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana:8/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR1092(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N37,5,0)-RES20_01(N37,5,0))<=ABS (RES10_01(N37,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N37,4,0)-RES20_01(N37,4,0))<=ABS (RES10_01(N37,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní hodnot...)*0.05] A [ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní hodnot...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 83

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0596(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N40,5,0)-RES20_01(N40,5,0))<=ABS (RES10_01(N40,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N40,4,0)-RES20_01(N40,4,0))<=ABS (RES10_01(N40,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05] A [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 84

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0049(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N41,5,0)-RES20_01(N41,5,0))<=ABS (RES10_01(N41,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N41,4,0)-RES20_01(N41,4,0))<=ABS (RES10_01(N41,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v krátkodob...)<=ABS (Obligace v krátkodob...)*0.05] A [ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v krátkodob...)<=ABS (Obligace v krátkodob...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 86

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

Popis MVK

Strana: 9/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0050(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N42,5,0)-RES20_01(N42,5,0))<=ABS (RES10_01(N42,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N42,4,0)-RES20_01(N42,4,0))<=ABS (RES10_01(N42,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Akcie v krátkodobém ...-Akcie v krátkodobém ...)<=ABS (Akcie v
krátkodobém ...)*0.05] A [ABS (Akcie v krátkodobém ...-Akcie v krátkodobém
...)<=ABS (Akcie v krátkodobém ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 87

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1109(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N43,5,0)-RES20_01(N43,5,0))<=ABS (RES10_01(N43,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N43,4,0)-RES20_01(N43,4,0))<=ABS (RES10_01(N43,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné
papíry...)*0.05] A [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS
(Ostatní cenné papíry...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 88

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1095(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N45,5,0)-RES20_01(N45,5,0))<=ABS (RES10_01(N45,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N45,4,0)-RES20_01(N45,4,0))<=ABS (RES10_01(N45,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní
pokladniční p...)*0.05] A [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční
p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 89

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR1096(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N46,5,0)-RES20_01(N46,5,0))<=ABS (RES10_01(N46,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N46,4,0)-RES20_01(N46,4,0))<=ABS (RES10_01(N46,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v dlouhodob...)<=ABS (Obligace v dlouhodob...)*0.05] A [ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v dlouhodob...)<=ABS (Obligace v dlouhodob...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 92

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR1098(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N48,5,0)-RES20_01(N48,5,0))<=ABS (RES10_01(N48,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N48,4,0)-RES20_01(N48,4,0))<=ABS (RES10_01(N48,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné papíry...)*0.05] A [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné papíry...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 93

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0346_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0346_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0346_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N53,4,0)-RES20_01(N53,4,0))<=ABS (RES10_01(N53,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N54,4,0)-RES20_01(N54,4,0))<=ABS (RES10_01(N54,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N55,4,0)-RES20_01(N55,4,0))<=ABS (RES10_01(N55,4,0))*0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry a pohledávky ...-*Úvěry a pohledávky ...) <=ABS (*Úvěry a pohledávky ...) *0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-*Úvěry a pohledávky ...) <=ABS (*Úvěry a pohledávky ...) *0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-*Úvěry a pohledávky ...) <=ABS (*Úvěry a pohledávky ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 95

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N56,5,0)-RES20_01(N56,5,0)) <=ABS (RES10_01(N56,5,0)) *0.05] A [ABS

(RES10_01(N56,4,0)-RES20_01(N56,4,0)) <=ABS (RES10_01(N56,4,0)) *0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...) <=ABS (Pobočky a jednatelst...) *0.05] A [ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...) <=ABS (Pobočky a jednatelst...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0058(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N57,5,0)-RES20_01(N57,5,0)) <=ABS (RES10_01(N57,5,0)) *0.05] A [ABS

(RES10_01(N57,4,0)-RES20_01(N57,4,0)) <=ABS (RES10_01(N57,4,0)) *0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva ban...) <=ABS (Přechodná aktiva ban...) *0.05] A [ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva ban...) <=ABS (Přechodná aktiva ban...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 105

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0059_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0059_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N58,5,0)-RES20_01(N58,5,0))<=ABS (RES10_01(N58,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N59,5,0)-RES20_01(N59,5,0))<=ABS (RES10_01(N59,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N58,4,0)-RES20_01(N58,4,0))<=ABS (RES10_01(N58,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N59,4,0)-RES20_01(N59,4,0))<=ABS (RES10_01(N59,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní
aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v
po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05] A [ABS (*Ostatní aktiva v po...-
*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní
aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.175, P0013.100, P0014.001, P0019.XAU;

ABS (EVU0001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EVU0001(P0011.075, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EVU0001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_08(N1,1,0)-RES20_06(N1,1,0))<=ABS (RES10_08(N1,1,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Zlato v ozs-Zlato v ozs)<=ABS (Zlato v ozs)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 115

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0524(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N3,5,0)-RES20_02(N3,5,0))<=ABS (RES10_02(N3,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N3,4,0)-RES20_02(N3,4,0))<=ABS (RES10_02(N3,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní)<=ABS (Vklady bank
promptní)*0.05] A [ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní)<=ABS (Vklady
bank promptní)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis MVK

Strana:13/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

```
ABS ( EPR0148_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0148_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0148_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0148_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0148_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0148_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0148_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0148_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0148_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_02(N4,5,0)-RES20_02(N4,5,0))<=ABS (RES10_02(N4,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N5,5,0)-RES20_02(N5,5,0))<=ABS (RES10_02(N5,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N6,5,0)-RES20_02(N6,5,0))<=ABS (RES10_02(N6,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N4,4,0)-RES20_02(N4,4,0))<=ABS (RES10_02(N4,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N5,4,0)-RES20_02(N5,4,0))<=ABS (RES10_02(N5,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N6,4,0)-RES20_02(N6,4,0))<=ABS (RES10_02(N6,4,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05] A [ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...)<=ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 125

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

```
ABS ( EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
RES10_02{[ABS (N7,5,0-N7,5,0)<=ABS (N7,5,0)*0.05] A [ABS (N7,4,0-N7,4,0)<=ABS  
(N7,4,0)*0.05]};
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 130

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

```
ABS ( EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
```

Popis MVK

Strana:14/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0489(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N8,5,0)-RES20_02(N8,5,0))<=ABS (RES10_02(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N8,4,0)-RES20_02(N8,4,0))<=ABS (RES10_02(N8,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 133

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0989(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N9,5,0)-RES20_02(N9,5,0))<=ABS (RES10_02(N9,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N9,4,0)-RES20_02(N9,4,0))<=ABS (RES10_02(N9,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry
přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS
(Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 135

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0490(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N10,5,0)-RES20_02(N10,5,0))<=ABS (RES10_02(N10,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N10,4,0)-RES20_02(N10,4,0))<=ABS (RES10_02(N10,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 137

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis MVK

Strana:15/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0990(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N11,5,0)-RES20_02(N11,5,0))<=ABS (RES10_02(N11,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N11,4,0)-RES20_02(N11,4,0))<=ABS (RES10_02(N11,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry
přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS
(Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0491(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N12,5,0)-RES20_02(N12,5,0))<=ABS (RES10_02(N12,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N12,4,0)-RES20_02(N12,4,0))<=ABS (RES10_02(N12,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 143

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0991(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N13,5,0)-RES20_02(N13,5,0))<=ABS (RES10_02(N13,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N13,4,0)-RES20_02(N13,4,0))<=ABS (RES10_02(N13,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry
přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS
(Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 145

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR1018(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR1018(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR1018(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N14,5,0)-RES20_02(N14,5,0))<=ABS (RES10_02(N14,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N14,4,0)-RES20_02(N14,4,0))<=ABS (RES10_02(N14,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Dlouhodobé úvěry zvl...-Dlouhodobé úvěry zvl...)<=ABS (Dlouhodobé úvěry zvl...)*0.05] A [ABS (Dlouhodobé úvěry zvl...-Dlouhodobé úvěry zvl...)<=ABS (Dlouhodobé úvěry zvl...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 150

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0166(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0166(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0166(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N17,5,0)-RES20_02(N17,5,0))<=ABS (RES10_02(N17,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N17,4,0)-RES20_02(N17,4,0))<=ABS (RES10_02(N17,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Emitované obligace a...-Emitované obligace a...)<=ABS (Emitované obligace a...)*0.05] A [ABS (Emitované obligace a...-Emitované obligace a...)<=ABS (Emitované obligace a...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 152

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EPR0252(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0252(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=

ABS (EPR0252(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_02{ABS (N19,4,0-N19,4,0)<=ABS (N19,4,0)*0.05};

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady ČNB-Vklady ČNB)<=ABS (Vklady ČNB)*0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 153

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EPR0492(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0492(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0492(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N20,4,0)-RES20_02(N20,4,0))<=ABS (RES10_02(N20,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ČNB...-Úvěry přijaté od ČNB...)<=ABS (Úvěry přijaté od ČNB...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 154

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EPR0264_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0264_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0264_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0264_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0264_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0264_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N21,4,0)-RES20_02(N21,4,0))<=ABS (RES10_02(N21,4,0))*0.05 A ABS

(RES10_02(N22,4,0)-RES20_02(N22,4,0))<=ABS (RES10_02(N22,4,0))*0.05 A ABS

(RES10_02(N23,4,0)-RES20_02(N23,4,0))<=ABS (RES10_02(N23,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od ČN...)<=ABS (*Úvěry přijaté od ČN...)*0.05 A ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od ČN...)<=ABS (*Úvěry přijaté od ČN...)*0.05 A ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od ČN...)<=ABS (*Úvěry přijaté od ČN...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

Popis MVK

Strana:18/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N25,5,0)-RES20_02(N25,5,0))<=ABS (RES10_02(N25,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N29,5,0)-RES20_02(N29,5,0))<=ABS (RES10_02(N29,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N25,4,0)-RES20_02(N25,4,0))<=ABS (RES10_02(N25,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N29,4,0)-RES20_02(N29,4,0))<=ABS (RES10_02(N29,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady
klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů
prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05] A [ABS (*Vklady klientů prom...-
*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady
klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 165

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A
ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A
ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N26,5,0)-RES20_02(N26,5,0))<=ABS (RES10_02(N26,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N27,5,0)-RES20_02(N27,5,0))<=ABS (RES10_02(N27,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N28,5,0)-RES20_02(N28,5,0))<=ABS (RES10_02(N28,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N26,4,0)-RES20_02(N26,4,0))<=ABS (RES10_02(N26,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N27,4,0)-RES20_02(N27,4,0))<=ABS (RES10_02(N27,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N28,4,0)-RES20_02(N28,4,0))<=ABS (RES10_02(N28,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované
vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované
vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05] A [ABS (*Termínované vklady
...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS
(*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady
...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 167

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

```
ABS ( EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_005(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_006(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_02(N30,5,0)-RES20_02(N30,5,0))<=ABS (RES10_02(N30,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N31,5,0)-RES20_02(N31,5,0))<=ABS (RES10_02(N31,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N32,5,0)-RES20_02(N32,5,0))<=ABS (RES10_02(N32,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N30,4,0)-RES20_02(N30,4,0))<=ABS (RES10_02(N30,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N31,4,0)-RES20_02(N31,4,0))<=ABS (RES10_02(N31,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N32,4,0)-RES20_02(N32,4,0))<=ABS (RES10_02(N32,4,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05 A ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05 A ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05] A [ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05 A ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05 A ABS (*Terminované vklady ...-*Terminované vklady ...) <=ABS (*Terminované vklady ...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 170

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

```
ABS ( EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0102(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_02(N37,5,0)-RES20_02(N37,5,0))<=ABS (RES10_02(N37,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N37,4,0)-RES20_02(N37,4,0))<=ABS (RES10_02(N37,4,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přijaté úvěry od kli...-Přijaté úvěry od kli...) <=ABS (Přijaté úvěry od kli...) *0.05] A [ABS (Přijaté úvěry od kli...-Přijaté úvěry od kli...) <=ABS (Přijaté úvěry od kli...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 175

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

```
ABS ( EPR0220(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0220(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0220(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Popis MVK

Strana:20/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N38,4,0)-RES20_02(N38,4,0))<=ABS (RES10_02(N38,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Základní jmění splac...-Základní jmění splac...)<=ABS (Základní jmění splac...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0256(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N39,5,0)-RES20_02(N39,5,0))<=ABS (RES10_02(N39,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N39,4,0)-RES20_02(N39,4,0))<=ABS (RES10_02(N39,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a op...)<=ABS (Opravné položky a op...)*0.05] A [ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a op...)<=ABS (Opravné položky a op...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 185

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID;

ABS (EPR0349_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0349_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0349_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0349_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0349_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0349_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0349_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0349_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0349_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N40,4,0)-RES20_02(N40,4,0))<=ABS (RES10_02(N40,4,0))*0.05 A ABS (RES10_02(N41,4,0)-RES20_02(N41,4,0))<=ABS (RES10_02(N41,4,0))*0.05 A ABS (RES10_02(N42,4,0)-RES20_02(N42,4,0))<=ABS (RES10_02(N42,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů repub...)<=ABS (*Vklady orgánů repub...)*0.05 A ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů repub...)<=ABS (*Vklady orgánů repub...)*0.05 A ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů repub...)<=ABS (*Vklady orgánů repub...)*0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 190

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0199(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0199(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0199(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N43,5,0)-RES20_02(N43,5,0))<=ABS (RES10_02(N43,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N43,4,0)-RES20_02(N43,4,0))<=ABS (RES10_02(N43,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...)<=ABS (Pobočky a jednatelst...)*0.05] A [ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...)<=ABS (Pobočky a jednatelst...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 195

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0075(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N44,5,0)-RES20_02(N44,5,0))<=ABS (RES10_02(N44,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N44,4,0)-RES20_02(N44,4,0))<=ABS (RES10_02(N44,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva ban...)<=ABS (Přechodná pasíva ban...)*0.05] A [ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva ban...)<=ABS (Přechodná pasíva ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 200

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0070_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0070_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N45,5,0)-RES20_02(N45,5,0))<=ABS (RES10_02(N45,5,0))*0.05 A ABS (RES10_02(N46,5,0)-RES20_02(N46,5,0))<=ABS (RES10_02(N46,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N45,4,0)-RES20_02(N45,4,0))<=ABS (RES10_02(N45,4,0))*0.05 A ABS (RES10_02(N46,4,0)-RES20_02(N46,4,0))<=ABS (RES10_02(N46,4,0))*0.05];

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05 A ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05] A [ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05 A ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 203

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0967(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0967(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0967(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N3,5,0)-RES20_03(N3,5,0))<=ABS (RES10_03(N3,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N3,4,0)-RES20_03(N3,4,0))<=ABS (RES10_03(N3,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky ze záruk ...-Pohledávky ze záruk ...) <=ABS (Pohledávky ze záruk ...) *0.05] A [ABS (Pohledávky ze záruk ...-Pohledávky ze záruk ...) <=ABS (Pohledávky ze záruk ...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 204

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0972(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0972(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0972(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N4,5,0)-RES20_03(N4,5,0))<=ABS (RES10_03(N4,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N4,4,0)-RES20_03(N4,4,0))<=ABS (RES10_03(N4,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky z akredit...-Pohledávky z akredit...) <=ABS (Pohledávky z akredit...) *0.05] A [ABS (Pohledávky z akredit...-Pohledávky z akredit...) <=ABS (Pohledávky z akredit...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 205

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0900(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0900(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0900(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Popis MVK

Strana:23/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N5,5,0)-RES20_03(N5,5,0))<=ABS (RES10_03(N5,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N5,4,0)-RES20_03(N5,4,0))<=ABS (RES10_03(N5,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky ze spotov...-Pohledávky ze spotov...)<=ABS (Pohledávky ze spotov...)*0.05] A [ABS (Pohledávky ze spotov...-Pohledávky ze spotov...)<=ABS (Pohledávky ze spotov...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 210

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0914(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0914(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0914(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N6,5,0)-RES20_03(N6,5,0))<=ABS (RES10_03(N6,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N6,4,0)-RES20_03(N6,4,0))<=ABS (RES10_03(N6,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky z pevných...-Pohledávky z pevných...)<=ABS (Pohledávky z pevných...)*0.05] A [ABS (Pohledávky z pevných...-Pohledávky z pevných...)<=ABS (Pohledávky z pevných...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 215

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0901(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0901(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0901(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N7,5,0)-RES20_03(N7,5,0))<=ABS (RES10_03(N7,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N7,4,0)-RES20_03(N7,4,0))<=ABS (RES10_03(N7,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky z opčních...-Pohledávky z opčních...)<=ABS (Pohledávky z opčních...)*0.05] A [ABS (Pohledávky z opčních...-Pohledávky z opčních...)<=ABS (Pohledávky z opčních...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 216

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0981(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0981(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

Popis MVK

Strana:24/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPD0981(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N8,5,0)-RES20_03(N8,5,0))<=ABS (RES10_03(N8,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N8,4,0)-RES20_03(N8,4,0))<=ABS (RES10_03(N8,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky ze zástav-Pohledávky ze zástav)<=ABS (Pohledávky ze zástav)*0.05] A [ABS (Pohledávky ze zástav-Pohledávky ze zástav)<=ABS (Pohledávky ze zástav)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 217

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0879(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0879(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0879(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N9,5,0)-RES20_03(N9,5,0))<=ABS (RES10_03(N9,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N9,4,0)-RES20_03(N9,4,0))<=ABS (RES10_03(N9,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Odepsané pohledávky-Odepsané pohledávky)<=ABS (Odepsané pohledávky)*0.05] A [ABS (Odepsané pohledávky-Odepsané pohledávky)<=ABS (Odepsané pohledávky)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 220

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0922(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N10,5,0)-RES20_03(N10,5,0))<=ABS (RES10_03(N10,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N10,4,0)-RES20_03(N10,4,0))<=ABS (RES10_03(N10,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent poh...)<=ABS (Delta ekvivalent poh...)*0.05] A [ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent poh...)<=ABS (Delta ekvivalent poh...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 222

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPD0987(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0987(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0987(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N3,5,0)-RES20_04(N3,5,0))<=ABS (RES10_04(N3,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N3,4,0)-RES20_04(N3,4,0))<=ABS (RES10_04(N3,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky ze záruk cel...-Závazky ze záruk cel...)<=ABS (Závazky ze
záruk cel...)*0.05] A [ABS (Závazky ze záruk cel...-Závazky ze záruk
cel...)<=ABS (Závazky ze záruk cel...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 223

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0992(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0992(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0992(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N4,5,0)-RES20_04(N4,5,0))<=ABS (RES10_04(N4,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N4,4,0)-RES20_04(N4,4,0))<=ABS (RES10_04(N4,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky z akreditivů-Závazky z akreditivů)<=ABS (Závazky z
akreditivů)*0.05] A [ABS (Závazky z akreditivů-Závazky z akreditivů)<=ABS
(Závazky z akreditivů)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 225

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0906(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0906(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0906(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N5,5,0)-RES20_04(N5,5,0))<=ABS (RES10_04(N5,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N5,4,0)-RES20_04(N5,4,0))<=ABS (RES10_04(N5,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky ze spotových...-Závazky ze spotových...)<=ABS (Závazky ze
spotových...)*0.05] A [ABS (Závazky ze spotových...-Závazky ze
spotových...)<=ABS (Závazky ze spotových...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 230

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis MVK

Strana:26/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0918(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0918(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0918(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N6,5,0)-RES20_04(N6,5,0))<=ABS (RES10_04(N6,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N6,4,0)-RES20_04(N6,4,0))<=ABS (RES10_04(N6,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky z pevných te...-Závazky z pevných te...)<=ABS (Závazky z
pevných te...)*0.05] A [ABS (Závazky z pevných te...-Závazky z pevných
te...)<=ABS (Závazky z pevných te...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 235

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0907(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0907(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0907(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N7,5,0)-RES20_04(N7,5,0))<=ABS (RES10_04(N7,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N7,4,0)-RES20_04(N7,4,0))<=ABS (RES10_04(N7,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky z opčních op...-Závazky z opčních op...)<=ABS (Závazky z
opčních op...)*0.05] A [ABS (Závazky z opčních op...-Závazky z opčních
op...)<=ABS (Závazky z opčních op...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 236

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD1001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD1001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD1001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N8,5,0)-RES20_04(N8,5,0))<=ABS (RES10_04(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N8,4,0)-RES20_04(N8,4,0))<=ABS (RES10_04(N8,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přijaté zástavy-Přijaté zástavy)<=ABS (Přijaté zástavy)*0.05] A [ABS
(Přijaté zástavy-Přijaté zástavy)<=ABS (Přijaté zástavy)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 240

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0923(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N9,5,0)-RES20_04(N9,5,0))<=ABS (RES10_04(N9,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N9,4,0)-RES20_04(N9,4,0))<=ABS (RES10_04(N9,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent záv...)<=ABS (Delta
ekvivalent záv...)*0.05] A [ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent
záv...)<=ABS (Delta ekvivalent záv...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 250

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0060(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N1,5,0)-RES20_01(N1,5,0))<=ABS (RES10_01(N1,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N1,4,0)-RES20_01(N1,4,0))<=ABS (RES10_01(N1,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a
korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová
...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 255

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=
ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_05{[ABS (N2,5,0-N2,5,0)<=ABS (N2,5,0)*0.05] A [ABS (N2,4,0-N2,4,0)<=ABS
(N2,4,0)*0.05]};

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a
korunová...)*0.05] A [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS
(*Devizová a korunová...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 260

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0062(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N3,5,0)-RES20_05(N3,5,0))<=ABS (RES10_05(N3,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_05(N3,4,0)-RES20_05(N3,4,0))<=ABS (RES10_05(N3,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 265

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0063(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N4,5,0)-RES20_05(N4,5,0))<=ABS (RES10_05(N4,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_05(N4,4,0)-RES20_05(N4,4,0))<=ABS (RES10_05(N4,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 270

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0071(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N1,5,0)-RES20_02(N1,5,0))<=ABS (RES10_02(N1,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N1,4,0)-RES20_02(N1,4,0))<=ABS (RES10_02(N1,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 275

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0072_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N6,5,0)-RES20_05(N6,5,0))<=ABS (RES10_05(N6,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_05(N6,4,0)-RES20_05(N6,4,0))<=ABS (RES10_05(N6,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...)*0.05] A [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 280

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0073(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N7,5,0)-RES20_05(N7,5,0))<=ABS (RES10_05(N7,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_05(N7,4,0)-RES20_05(N7,4,0))<=ABS (RES10_05(N7,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 285

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0074(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N8,5,0)-RES20_05(N8,5,0))<=ABS (RES10_05(N8,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_05(N8,4,0)-RES20_05(N8,4,0))<=ABS (RES10_05(N8,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 290

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0909(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0909(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0909(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N1,5,0)-RES20_03(N1,5,0))<=ABS (RES10_03(N1,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N1,4,0)-RES20_03(N1,4,0))<=ABS (RES10_03(N1,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...)<=ABS (Úhrn podrozvahových ...)*0.05] A [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...)<=ABS (Úhrn podrozvahových ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 295

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZRZNRZ;

ABS (EPD0910(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0910(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0910(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N1,5,0)-RES20_04(N1,5,0))<=ABS (RES10_04(N1,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_04(N1,4,0)-RES20_04(N1,4,0))<=ABS (RES10_04(N1,4,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...)<=ABS (Úhrn podrozvahových ...)*0.05] A [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...)<=ABS (Úhrn podrozvahových ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 300

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0521(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N3,2,0)-RES20_01(N3,2,0))<=ABS (RES10_01(N3,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady v bankách pro...-Vklady v bankách pro...)<=ABS (Vklady v bankách pro...)*0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 305

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N4,2,0)-RES20_01(N4,2,0))<=ABS (RES10_01(N4,2,0))*0.05 A ABS

(RES10_01(N5,2,0)-RES20_01(N5,2,0))<=ABS (RES10_01(N5,2,0))*0.05 A ABS

(RES10_01(N6,2,0)-RES20_01(N6,2,0))<=ABS (RES10_01(N6,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v

bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS

(*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách

te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 307

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0482(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N7,2,0)-RES20_01(N7,2,0))<=ABS (RES10_01(N7,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry

poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 310

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N8,2,0)-RES20_01(N8,2,0))<=ABS (RES10_01(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 313

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0983(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N9,2,0)-RES20_01(N9,2,0))<=ABS (RES10_01(N9,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 315

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N10,2,0)-RES20_01(N10,2,0))<=ABS (RES10_01(N10,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 317

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0984(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N11,2,0)-RES20_01(N11,2,0))<=ABS (RES10_01(N11,2,0))*0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <= ABS (Účelové úvěry poskyt...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 320

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0485(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N12,2,0)-RES20_01(N12,2,0)) <= ABS (RES10_01(N12,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...) <= ABS (Úvěry poskytnuté ban...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 323

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0985(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N13,2,0)-RES20_01(N13,2,0)) <= ABS (RES10_01(N13,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <= ABS (Účelové úvěry poskyt...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 330

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0108_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N26,2,0)-RES20_01(N26,2,0)) <= ABS (RES10_01(N26,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...) <= ABS (*Souhrn debetních zů...) * 0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 333

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0108_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N30,2,0)-RES20_01(N30,2,0))<=ABS (RES10_01(N30,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...)<=ABS (*Souhrn debetních zů...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 335

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0478_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N27,2,0)-RES20_01(N27,2,0))<=ABS (RES10_01(N27,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 337

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0478_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N31,2,0)-RES20_01(N31,2,0))<=ABS (RES10_01(N31,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 340

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N28,2,0)-RES20_01(N28,2,0))<=ABS (RES10_01(N28,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N32,2,0)-RES20_01(N32,2,0))<=ABS (RES10_01(N32,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry
klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům
celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 345

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N29,2,0)-RES20_01(N29,2,0))<=ABS (RES10_01(N29,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N33,2,0)-RES20_01(N33,2,0))<=ABS (RES10_01(N33,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry
klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům
celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 350

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1107(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N35,2,0)-RES20_01(N35,2,0))<=ABS (RES10_01(N35,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k

Popis MVK

Strana: 36/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
inkasu při...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 355

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1092(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N37,2,0)-RES20_01(N37,2,0))<=ABS (RES10_01(N37,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní
hodnot...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 360

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0596(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N40,2,0)-RES20_01(N40,2,0))<=ABS (RES10_01(N40,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní
pokladniční p...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 365

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0049(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N41,2,0)-RES20_01(N41,2,0))<=ABS (RES10_01(N41,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v krátkodob...)<=ABS (Obligace v
krátkodob...)*0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 370

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0050(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N42,2,0)-RES20_01(N42,2,0))<=ABS (RES10_01(N42,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Akcie v krátkodobém ...-Akcie v krátkodobém ...) <=ABS (Akcie v krátkodobém ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 373

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR1109(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N43,2,0)-RES20_01(N43,2,0))<=ABS (RES10_01(N43,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...) <=ABS (Ostatní cenné papíry...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 375

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR1095(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N45,2,0)-RES20_01(N45,2,0))<=ABS (RES10_01(N45,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...) <=ABS (Státní pokladniční p...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 377

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1096(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N46,2,0)-RES20_01(N46,2,0))<=ABS (RES10_01(N46,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v dlouhodob...)<=ABS (Obligace v
dlouhodob...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 383

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1098(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N48,2,0)-RES20_01(N48,2,0))<=ABS (RES10_01(N48,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné
papíry...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 385

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N53,2,0)-RES20_01(N53,2,0))<=ABS (RES10_01(N53,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N54,2,0)-RES20_01(N54,2,0))<=ABS (RES10_01(N54,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N55,2,0)-RES20_01(N55,2,0))<=ABS (RES10_01(N55,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a
pohledávky ...)*0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky
...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...)*0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a
pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...)*0.05;

Popis MVK

Strana:39/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 387

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N56,2,0)-RES20_01(N56,2,0))<=ABS (RES10_01(N56,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...)<=ABS (Pobočky a jednatelst...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 390

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0058(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N57,2,0)-RES20_01(N57,2,0))<=ABS (RES10_01(N57,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva ban...)<=ABS (Přechodná aktiva ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 395

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0059_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0059_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N58,2,0)-RES20_01(N58,2,0))<=ABS (RES10_01(N58,2,0))*0.05 A ABS

(RES10_01(N59,2,0)-RES20_01(N59,2,0))<=ABS (RES10_01(N59,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v

Popis MVK

Strana: 40/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

po...) <= ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 400

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0524(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N3,2,0)-RES20_02(N3,2,0)) <= ABS (RES10_02(N3,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní) <= ABS (Vklady bank promptní)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 405

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0148_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0148_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0148_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0148_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0148_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0148_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0148_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0148_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0148_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N4,2,0)-RES20_02(N4,2,0)) <= ABS (RES10_02(N4,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N5,2,0)-RES20_02(N5,2,0)) <= ABS (RES10_02(N5,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N6,2,0)-RES20_02(N6,2,0)) <= ABS (RES10_02(N6,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od j...) <= ABS (*Vklady
přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady přijaté od
j...) <= ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05 A ABS (*Vklady přijaté od j...-*Vklady
přijaté od j...) <= ABS (*Vklady přijaté od j...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 410

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

Popis MVK

Strana: 41/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=
ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_02{ABS (N7,2,0-N7,2,0)<=ABS (N7,2,0)*0.05};

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 415

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0489(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N8,2,0)-RES20_02(N8,2,0))<=ABS (RES10_02(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 417

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0989(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N9,2,0)-RES20_02(N9,2,0))<=ABS (RES10_02(N9,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 420

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0490(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N10,2,0)-RES20_02(N10,2,0))<=ABS (RES10_02(N10,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 423

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0990(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N11,2,0)-RES20_02(N11,2,0))<=ABS (RES10_02(N11,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 425

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0491(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N12,2,0)-RES20_02(N12,2,0))<=ABS (RES10_02(N12,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 427

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0991(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N13,2,0)-RES20_02(N13,2,0))<=ABS (RES10_02(N13,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Popis MVK

Strana:43/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 440

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N25,2,0)-RES20_02(N25,2,0))<=ABS (RES10_02(N25,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N29,2,0)-RES20_02(N29,2,0))<=ABS (RES10_02(N29,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady
klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů
prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 445

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N26,2,0)-RES20_02(N26,2,0))<=ABS (RES10_02(N26,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N27,2,0)-RES20_02(N27,2,0))<=ABS (RES10_02(N27,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N28,2,0)-RES20_02(N28,2,0))<=ABS (RES10_02(N28,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované
vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované
vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 450

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 44/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_005(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_006(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N30,2,0)-RES20_02(N30,2,0))<=ABS (RES10_02(N30,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N31,2,0)-RES20_02(N31,2,0))<=ABS (RES10_02(N31,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N32,2,0)-RES20_02(N32,2,0))<=ABS (RES10_02(N32,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Termínované vklady ...-Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované
vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-Termínované
vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 455

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0102(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N37,2,0)-RES20_02(N37,2,0))<=ABS (RES10_02(N37,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Přijaté úvěry od kli...-Přijaté úvěry od kli...)<=ABS (Přijaté úvěry
od kli...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 460

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0256(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N39,2,0)-RES20_02(N39,2,0))<=ABS (RES10_02(N39,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a op...)<=ABS (Opravné
položky a op...)*0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 465

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20
Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0199(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0199(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0199(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N43,2,0)-RES20_02(N43,2,0))<=ABS (RES10_02(N43,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Pobočky a jednatelst...-Pobočky a jednatelst...)<=ABS (Pobočky a
jednatelst...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 470

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20
Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0075(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N44,2,0)-RES20_02(N44,2,0))<=ABS (RES10_02(N44,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva ban...)<=ABS (Přechodná
pasíva ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 475

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20
Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0070_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0070_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N45,2,0)-RES20_02(N45,2,0))<=ABS (RES10_02(N45,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N46,2,0)-RES20_02(N46,2,0))<=ABS (RES10_02(N46,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...)<=ABS (*Ostatní
devizová a ...)*0.05 A ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a

Popis MVK

Strana: 46/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

...) <= ABS (*Ostatní devizová a ...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 480

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0922(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_03(N10,2,0)-RES20_03(N10,2,0)) <= ABS (RES10_03(N10,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent poh...) <= ABS (Delta ekvivalent poh...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 485

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0923(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_04(N9,2,0)-RES20_04(N9,2,0)) <= ABS (RES10_04(N9,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent záv...) <= ABS (Delta ekvivalent záv...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 490

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0060(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N1,2,0)-RES20_01(N1,2,0)) <= ABS (RES10_01(N1,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...) <= ABS (Devizová a korunová ...) * 0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 495

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_05{ABS (N2,2,0-N2,2,0)<=ABS (N2,2,0)*0.05};

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 500

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0062(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N3,2,0)-RES20_05(N3,2,0))<=ABS (RES10_05(N3,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 505

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0063(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N4,2,0)-RES20_05(N4,2,0))<=ABS (RES10_05(N4,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 510

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0071(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N1,2,0)-RES20_02(N1,2,0))<=ABS (RES10_02(N1,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 515

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0072_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N6,2,0)-RES20_05(N6,2,0))<=ABS (RES10_05(N6,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 520

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0073(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N7,2,0)-RES20_05(N7,2,0))<=ABS (RES10_05(N7,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 525

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;

ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana: 49/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0074(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N8,2,0)-RES20_05(N8,2,0))<=ABS (RES10_05(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...) <=ABS (Devizová a korunová ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 530

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1337(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N50,3,0)-RES20_01(N50,3,0)<=ABS RES10_01(N50,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 535

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1338(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N51,3,0)-RES20_01(N51,3,0)<=ABS RES10_01(N51,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 540

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1339(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N52,3,0)-RES20_01(N52,3,0)<=ABS RES10_01(N52,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 545

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1337(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N50,2,0)-RES20_01(N50,2,0)<=ABS RES10_01(N50,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 550

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1338(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N51,2,0)-RES20_01(N51,2,0)<=ABS RES10_01(N51,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 555

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1339(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N52,2,0)-RES20_01(N52,2,0)<=ABS RES10_01(N52,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 560

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1199(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N34,3,0)-RES20_02(N34,3,0)<=ABS RES10_02(N34,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 565

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1200(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N35,3,0)-RES20_02(N35,3,0)<=ABS RES10_02(N35,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 570

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1201(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N36,3,0)-RES20_02(N36,3,0)<=ABS RES10_02(N36,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 575

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1199(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N34,2,0)-RES20_02(N34,2,0)<=ABS RES10_02(N34,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 580

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:52/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1200(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N35,2,0)-RES20_02(N35,2,0)<=ABS RES10_02(N35,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 585

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1201(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N36,2,0)-RES20_02(N36,2,0)<=ABS RES10_02(N36,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 590

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1383(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N47,2,0)-RES20_01(N47,2,0)<=ABS RES10_01(N47,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 595

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1383(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N47,3,0)-RES20_01(N47,3,0)<=ABS RES10_01(N47,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 600

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1023(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_03(N2,3,0)-RES20_03(N2,3,0)<=ABS RES10_03(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 605

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1025(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_04(N2,3,0)-RES20_04(N2,3,0)<=ABS RES10_04(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N14,5,0)+RES10_01(N14,8,0)=RIS11_01(N78,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 820

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N25,2,0)=RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N33,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N25,4,0)+RES10_01(N25,7,0)=RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N33,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N25,5,0)+RES10_01(N25,8,0)=RIS11_01(N26,4,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N35,2,0)=RIS11_01(N38,2,0)+RIS11_01(N39,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N35,4,0)+RES10_01(N35,7,0)=RIS11_01(N38,3,0)+RIS11_01(N39,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N35,5,0)+RES10_01(N35,8,0)=RIS11_01(N38,4,0)+RIS11_01(N39,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0089_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0089_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0089_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N36,5,0)+RES10_01(N36,8,0)=RIS11_01(N3,4,0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana: 56/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0091(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N37,5,0)+RES10_01(N37,8,0)=RIS11_01(N5,4,0)+RIS11_01(N6,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0125(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,2,0)=RIS11_01(N19,2,0)+RIS11_01(N52,2,0)+RIS11_01(N53,2,0)+RIS11_01(N70,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0353(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0125(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,4,0)+RES10_01(N38,7,0)=RIS11_01(N19,3,0)+RIS11_01(N49,3,0)+RIS11_01(N52,3,0)+RIS11_01(N53,3,0)+RIS11_01(N70,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0125(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,5,0)+RES10_01(N38,8,0)=RIS11_01(N19,4,0)+RIS11_01(N52,4,0)+RIS11_01(N53,4,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N50,2,0)=RIS11_01(N59,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N50,4,0)+RES10_01(N50,7,0)=RIS11_01(N59,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N50,5,0)+RES10_01(N50,8,0)=RIS11_01(N59,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N51,2,0)=RIS11_01(N64,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N51,4,0)+RES10_01(N51,7,0)=RIS11_01(N64,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N51,5,0)+RES10_01(N51,8,0)=RIS11_01(N64,4,0) ODCH 2000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N52,2,0)=RIS11_01(N65,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N52,4,0)+RES10_01(N52,7,0)=RIS11_01(N65,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N52,5,0)+RES10_01(N52,8,0)=RIS11_01(N65,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana: 60/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_01(N56,2,0)=RIS11_01(N41,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0115(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N56,4,0)+RES10_01(N56,7,0)=RIS11_01(N40,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N56,5,0)+RES10_01(N56,8,0)=RIS11_01(N41,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,2,0)=RIS11_01(N85,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0226(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0224(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,4,0)+RES10_01(N59,7,0)=RIS11_01(N81,3,0)+RIS11_01(N82,3,0)+RIS11_01(N85,3,0)+RIS11_01(N88,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,2,0)+RES10_02(N5,2,0)+RES10_02(N6,2,0)=RIS11_04(N11,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,4,0)+RES10_02(N4,7,0)+RES10_02(N5,4,0)+RES10_02(N5,7,0)+RES10_02(N6,4,0)+RES10_02(N6,7,0)=RIS11_04(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,5,0)+RES10_02(N4,8,0)+RES10_02(N5,5,0)+RES10_02(N5,8,0)+RES10_02(N6,5,0)+RES10_02(N6,8,0)=RIS11_04(N11,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N14,4,0)+RES10_02(N14,7,0)=RIS11_04(N70,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N14,5,0)+RES10_02(N14,8,0)=RIS11_04(N70,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0153(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N17,4,0)+RES10_02(N17,7,0)=RIS11_04(N28,4,0)+RIS11_04(N64,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0153(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N17,5,0)+RES10_02(N17,8,0)=RIS11_04(N28,5,0)+RIS11_04(N64,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N24,2,0)=RIS11_04(N19,3,0)+RIS11_04(N36,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N24,4,0)+RES10_02(N24,7,0)=RIS11_04(N19,4,0)+RIS11_04(N36,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N24,5,0)+RES10_02(N24,8,0)=RIS11_04(N19,5,0)+RIS11_04(N36,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N34,2,0)=RIS11_04(N51,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N34,4,0)+RES10_02(N34,7,0)=RIS11_04(N51,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N34,5,0)+RES10_02(N34,8,0)=RIS11_04(N51,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N35,2,0)=RIS11_04(N56,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N35,4,0)+RES10_02(N35,7,0)=RIS11_04(N56,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Popis MVK

Strana: 66/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_02(N35,5,0)+RES10_02(N35,8,0)=RIS11_04(N56,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N36,2,0)=RIS11_04(N57,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N36,4,0)+RES10_02(N36,7,0)=RIS11_04(N57,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N36,5,0)+RES10_02(N36,8,0)=RIS11_04(N57,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N37,2,0)=RIS11_04(N24,3,0)+RIS11_04(N71,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N37,4,0)+RES10_02(N37,7,0)=RIS11_04(N24,4,0)+RIS11_04(N71,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N37,5,0)+RES10_02(N37,8,0)=RIS11_04(N24,5,0)+RIS11_04(N71,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0349_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) +

Popis MVK

Strana: 68/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0349_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N40,4,0)+RES10_02(N40,7,0)+RES10_02(N41,4,0)+RES10_02(N41,7,0)+RES10_02(N42,4,0)+RES10_02(N42,7,0)=RIS11_04(N16,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,2,0)=RIS11_04(N40,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0156(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,4,0)+RES10_02(N43,7,0)=RIS11_04(N39,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,5,0)+RES10_02(N43,8,0)=RIS11_04(N40,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,2,0)=RIS11_04(N62,3,0)+RIS11_04(N63,3,0)+RIS11_04(N72,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0229(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,4,0)+RES10_02(N46,7,0)=RIS11_04(N62,4,0)+RIS11_04(N63,4,0)+RIS11_04(N72,4,0)+RIS11_04(N83,4,0)+RIS11_04(N90,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,5,0)+RES10_02(N46,8,0)=RIS11_04(N62,5,0)+RIS11_04(N63,5,0)+RIS11_04(N72,5,0)+RIS11_04(N90,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N2,4,0)+RES10_03(N2,7,0)=RIS11_06(N2,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N2,5,0)+RES10_03(N2,8,0)=RIS11_06(N2,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N3,4,0)+RES10_03(N3,7,0)=RIS11_06(N5,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =

Popis MVK

Strana:71/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N3,5,0)+RES10_03(N3,8,0)=RIS11_06(N5,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N4,4,0)+RES10_03(N4,7,0)=RIS11_06(N10,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N4,5,0)+RES10_03(N4,8,0)=RIS11_06(N10,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N5,4,0)+RES10_03(N5,7,0)=RIS11_06(N13,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N5,5,0)+RES10_03(N5,8,0)=RIS11_06(N13,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N6,4,0)+RES10_03(N6,7,0)=RIS11_06(N18,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N6,5,0)+RES10_03(N6,8,0)=RIS11_06(N18,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_03(N7,4,0)+RES10_03(N7,7,0)=RIS11_06(N23,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N7,5,0)+RES10_03(N7,8,0)=RIS11_06(N23,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N8,4,0)+RES10_03(N8,7,0)=RIS11_06(N28,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N8,5,0)+RES10_03(N8,8,0)=RIS11_06(N28,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 74/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N9,4,0)+RES10_03(N9,7,0)=RIS11_06(N33,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N9,5,0)+RES10_03(N9,8,0)=RIS11_06(N33,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N1,4,0)+RES10_03(N1,7,0)=RIS11_06(N1,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N1,5,0)+RES10_03(N1,8,0)=RIS11_06(N1,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N2,4,0)+RES10_04(N2,7,0)=RIS11_09(N2,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N2,5,0)+RES10_04(N2,8,0)=RIS11_09(N2,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N3,4,0)+RES10_04(N3,7,0)=RIS11_09(N5,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =

Popis MVK

Strana:76/81

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N3,5,0)+RES10_04(N3,8,0)=RIS11_09(N5,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N4,4,0)+RES10_04(N4,7,0)=RIS11_09(N10,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N4,5,0)+RES10_04(N4,8,0)=RIS11_09(N10,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N5,4,0)+RES10_04(N5,7,0)=RIS11_09(N13,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N5,5,0)+RES10_04(N5,8,0)=RIS11_09(N13,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N6,4,0)+RES10_04(N6,7,0)=RIS11_09(N18,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N6,5,0)+RES10_04(N6,8,0)=RIS11_09(N18,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_04(N7,4,0)+RES10_04(N7,7,0)=RIS11_09(N23,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N7,5,0)+RES10_04(N7,8,0)=RIS11_09(N23,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N8,4,0)+RES10_04(N8,7,0)=RIS11_09(N28,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N8,5,0)+RES10_04(N8,8,0)=RIS11_09(N28,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N1,4,0)+RES10_04(N1,7,0)=RIS11_09(N1,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N1,5,0)+RES10_04(N1,8,0)=RIS11_09(N1,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,5,0)+RES10_01(N59,8,0)=RIS11_01(N85,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0056(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0521(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0249_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0249_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0249_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0482(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0483(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0484(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0485(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAP0065(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAP0052(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE11, P9002.0) ODCI 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N2,2,0)=RES10_01(N3,2,0)+RES10_01(N4,2,0)+RES10_01(N5,2,0)+RES10_01(N6,2,0)+RES10_01(N7,2,0)+RES10_01(N8,2,0)+RES10_01(N10,2,0)+RES10_01(N12,2,0)+RES10_01(N17,2,0)+RES10_01(N18,2,0)+RIS11_01(N78,2,0) ODCI 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:17.0	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.2,3)+PES10_02(sl.3,4), součet řádků za plat.tituly skup.1=Dev(ČNB)19-12, ř.11(sl.3,4)

Semantický tvar:

Uživatelský tvar:

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.2,3)+PES10_02(sl.3,4), součet řádků za plateb. tituly skup. 2 až 6=Dev(ČNB)19-12, ř.11(sl.5,6) v CM

Semantický tvar:

Uživatelský tvar:

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES10_20

Název: Vazba PESIFE10 na RESIFE10

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Dev(ČNB-Ds)12-12(PES10_01, ř.1sl2-3)+(PES10_02, ř.1, sl.3-4)=Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, sl1, běž.-předchoz. období

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) - EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) - EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) = EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.-1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

PES10_01(N1,2,0)-PES10_01(N1,3,0)+PES10_02(N1,3,0)-
PES10_02(N1,4,0)=RES10_05(N9,3,0)-RES10_05(N9,3,-1) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 9.2

Stav: Platný

Platnost od: 25.09.2000

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Dev(ČNB-Ds)14-04, ř.1,sl.3=suma(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.) (PES10_01,ř.1,sl.2+PES10_02,ř.1,sl.3

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.S_OPER, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE20, P9002.0) = EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODC: 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(N1,3,0)=PES10_01(N1,2,0)+PES10_02(N1,3,0)+PES10_01(N1,2,-1)+PES10_02(N1,3,-1)+PES10_01(N1,2,-2)+PES10_02(N1,3,-2) ODC: 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Dev(ČNB-Ds)14-04, ř.1,sl.4=suma(DEV(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtletí) (PES10_01,ř.1,sl.3+PES10_02, ř.1,sl.4)

Semantický tvar:

EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.S_OPER, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE20, P9002.0) = EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODC: 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(N1,4,0)=PES10_01(N1,3,0)+PES10_02(N1,4,0)+PES10_01(N1,3,-1)+PES10_02(N1,4,-1)+PES10_01(N1,3,-2)+PES10_02(N1,4,-2) ODC: 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04,PES20_01, součet za všechny země pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12,PES10_01(sl.2,3)+PES10_02(sl.3,4),součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-9, za čtvrtletí v CM.

Semantický tvar:

Uživatelský tvar:

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 40

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04,PES20_02, součet za všechny země pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12,PES10_03(sl.2,3)+PES10_04(sl.3,4),součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-8, za čtvrtletí v Kč.

Semantický tvar:

Uživatelský tvar:

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.S_OPER, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE20, P9002.0) = EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(N1,3,0)=PES10_03(N1,2,0)+PES10_04(N1,3,0)+PES10_03(N1,2,-1)+PES10_04(N1,3,-1)+PES10_03(N1,2,-2)+PES10_04(N1,3,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,

Popis MVK

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Semantický tvar:

P0030.S_SKUP18, P0031.S_OPER, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE20, P9002.0)
= EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0025.S_VSEZEME,
P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESVSE, P0014.410, P9001.PESIFE10, P9002.-2)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(N1,4,0)=PES10_03(N1,3,0)+PES10_04(N1,4,0)+PES10_03(N1,3,-
1)+PES10_04(N1,4,-1)+PES10_03(N1,3,-2)+PES10_04(N1,4,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Kód MVK: JIP10_10

Název: Vazba JIPIFE10 na JISIFE10

Krok kontroly: 300

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_OST_VP, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

=

SUM BCP0936(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025:MD_S_CIZEM1, P0036.S_ESVSE, P0050:MD_S_ODV1, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10_01(N1,1,0)+JIP10_01(N1,3,0)+JIP10_01(N1,5,0)+JIP10_01(N1,7,0)=SUM JIS10_12(N2,3,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: JIP10_10

Název: Vazba JIPIFE10 na JISIFE10

Krok kontroly: 350

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_OST_VP, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)

=

SUM BCP0936(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025:MD_S_CIZEM1, P0036.S_ESVSE, P0050:MD_S_ODV1, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P9001.JISIFE10, P9002.0)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10_01(N1,9,0)+JIP10_01(N1,13,0)+JIP10_01(N1,15,0)=SUM JIS10_14(N2,3,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Kód MVK: PIP10_01

Název: Vazba PIPIFE10 na RESIFE10 a RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

+

EIN0471(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

=

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,1,0)+PIP10_01(N1,5,0)=RES10_02(N11,2,0)+RES10_02(N11,5,0)+RES10_02(N13,2,0)+RES10_02(N13,5,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PIP10_01

Název: Vazba PIPIFE10 na RESIFE10 a RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

+

EIN0471(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

=

EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Semantický tvar:

-
EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)
+
EPR0167(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)
+
EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0)
+
EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,3,0)+PIP10_01(N1,7,0)=RES10_02(N10,2,0)+RES10_02(N10,5,0)-
RES10_02(N11,2,0)-RES10_02(N11,5,0)+RES10_02(N12,2,0)+RES10_02(N12,5,0)-
RES10_02(N13,2,0)-
RES10_02(N13,5,0)+RIS11_04(N69,3,0)+RES10_02(N14,5,0)+RES10_02(N37,2,0)+RES10_02
(N37,5,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:25.09.2000
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N3,2,0)+DIS70_01(N3,3,0)+DIS70_01(N3,4,0)+DIS70_01(N3,5,0)+DIS70_01(N3,6,0)+DIS70_01(N3,7,0)+DIS70_01(N3,8,0)+DIS70_01(N3,9,0)=DIS16_02(N1,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N4,2,0)+DIS70_01(N4,3,0)+DIS70_01(N4,4,0)+DIS70_01(N4,5,0)+DIS70_01(N4,6,0)+DIS70_01(N4,7,0)+DIS70_01(N4,8,0)+DIS70_01(N4,9,0)=DIS16_02(N1,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,2,0)=DIS40_01(N3,2,0)+DIS40_01(N3,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,3,0)+DIS80_03(N1,4,0)=DIS40_01(N4,2,0)+DIS40_01(N4,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Semantický tvar:

P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,5,0)+DIS80_03(N1,6,0)=DIS40_01(N5,2,0)+DIS40_01(N5,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,7,0)+DIS80_03(N1,8,0)=DIS40_01(N6,2,0)+DIS40_01(N6,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,9,0)+DIS80_03(N1,10,0)=DIS40_01(N7,2,0)+DIS40_01(N7,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,2,0)=DIS40_01(N3,2,-3)+DIS40_01(N3,3,-3) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,3,0)+DIS80_03(N2,4,0)=DIS40_01(N4,2,-3)+DIS40_01(N4,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Semantický tvar:

P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,5,0)+DIS80_03(N2,6,0)=DIS40_01(N5,2,-3)+DIS40_01(N5,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,7,0)+DIS80_03(N2,8,0)=DIS40_01(N6,2,-3)+DIS40_01(N6,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,9,0)+DIS80_03(N2,10,0)=DIS40_01(N7,2,-3)+DIS40_01(N7,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 31.01.2000

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0088_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0088_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1,0)=DIS11_03(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0093_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0093_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N3,1,0)=DIS11_03(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0820(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0820(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N4,1,0)=DIS11_03(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N8,1,0)=DIS11_03(N8,1,0) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0547(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0547(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N14,1,0)=DIS11_03(N14,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1000_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1000_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N15,1,0)=DIS11_03(N15,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0548_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0548_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N16,1,0)=DIS11_03(N16,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0549(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0549(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana:2/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N17,1,0)=DIS11_03(N17,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0142_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0142_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1,0)=DIS11_04(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0146_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0146_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,1,0)=DIS11_04(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0545(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0545(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,1,0)=DIS11_04(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0550(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0550(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,1,0)=DIS11_04(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0170_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0170_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,1,0)=DIS11_04(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0551(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0551(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,1,0)=DIS11_04(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001,
P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1073(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99,
P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N5,1,0)=DIS11_03(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0508_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0508_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N6,1,0)=DIS11_03(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N7,1,0)=DIS11_03(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0824(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0824(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N9,1,0)=DIS11_03(N9,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0825(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0825(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N10,1,0)=DIS11_03(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0826(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0826(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N11,1,0)=DIS11_03(N11,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0827(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0827(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N12,1,0)=DIS11_03(N12,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N13,1,0)=DIS11_03(N13,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0662(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0662(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,1,0)=DIS11_05(N2,1,0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana: 6/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0663(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0663(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,1,0)=DIS11_05(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0664(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0664(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,1,0)=DIS11_05(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0665(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0665(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,1,0)=DIS11_05(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0666(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0666(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana: 7/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,1,0)=DIS11_05(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0667(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0667(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,1,0)=DIS11_05(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1,0)=DIS11_05(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0669(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0669(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,1,0)=DIS11_05(N11,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0670(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,

Popis MVK

Strana: 8/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0670(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,1,0)=DIS11_05(N12,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0557(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0557(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,1,0)=DIS11_07(N1,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0558(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0558(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,1,0)=DIS11_07(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0559(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0559(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,1,0)=DIS11_07(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0766(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0766(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,1,0)=DIS11_07(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0560(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0560(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N5,1,0)=DIS11_07(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0561(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0561(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N6,1,0)=DIS11_07(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0184(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0184(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N7,1,0)=DIS11_07(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana:10/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0819(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0819(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N8,1,0)=DIS11_07(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:6.1


Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:Opatření ČNB č.11/1996

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů



POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Kód MVK: KIS30_10

Název: Vazba KISIFE30 na KISIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0005(P0009.CZK, P0011.280, P0013.110, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE30, P9002.0)

=

KBD0005_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

KIS30_11(N1,1,0)=KIS20_11(N24,2,0) ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:1.0


Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů



POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0098_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)=RIS11_01(N11,1,0)+RIS11_01(N11,2,0)+RIS11_01(N11,3,0)+RIS11_01(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0100_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,3,0)=RIS11_01(N17,1,0)+RIS11_01(N17,2,0)+RIS11_01(N17,3,0)+RIS11_01(N17,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,6,0)=RIS11_01(N20,1,0)+RIS11_01(N20,2,0)+RIS11_01(N20,3,0)+RIS11_01(N26,1,0)+RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N26,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,7,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0)+RIS11_01(N23,3,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)=RIS11_01(N53,1,0)+RIS11_01(N53,2,0)+RIS11_01(N53,3,0)+RIS11_01(N53,4,0)+RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N70,2,0)+RIS11_01(N70,3,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1202(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1203(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1204(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1205(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0153(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,3,0)+DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,6,0)+DIS16_02(N1,7,0)=RIS11_04(N11,1,0)+RIS11_04(N12,1,0)+RIS11_04(N13,1,0)+RIS11_04(N16,1,0)+RIS11_04(N19,1,0)+RIS11_04(N24,1,0)+RIS11_04(N28,1,0)+RIS11_04(N36,1,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,2,0)=RIS11_04(N9,1,0)+RIS11_04(N10,1,0) ODCH 3000;

Popis MVK

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,2,0)=RIS11_06(N2,1,0)+RIS11_06(N5,1,0)+RIS11_06(N10,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,3,0)=RIS11_06(N18,1,0)+RIS11_06(N23,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1029(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,4,0)=RIS11_09(N2,1,0)+RIS11_09(N5,1,0)+RIS11_09(N10,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/5

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

EPD1030(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,5,0)=RIS11_09(N18,1,0)+RIS11_09(N23,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:2.1


Stav:Platný

Platnost od:25.09.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů



POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0008(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0097(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N3,1,0)<=KIS12_02(N91,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0009(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0053(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N4,1,0)=KIS12_02(N83,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0010(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0054(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N5,1,0)<=KIS12_02(N84,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0011(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KZZ0001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KZZ0001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N6,1,0)=KIS12_02(N97,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N97,1,0)>0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0012(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N7,1,0)=KIS12_02(N94,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N94,1,0)>0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0013(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0061(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N8,1,0)=KIS12_02(N95,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0014(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N9,1,0)<=KIS12_02(N101,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N101,1,0)>0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0016(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0049(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N11,1,0)<=KIS12_02(N72,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0017(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0046(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) + KPR0075(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) + KPR0085(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N12,1,0)<=KIS12_02(N69,1,0)+KIS12_02(N34,1,0)+KIS12_02(N66,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0019(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = (KZZ0001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) + KZZ0002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0)) * (-1) ODCH 2000 JELI KZZ0001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) + KZZ0002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N14,1,0)=(KIS12_02(N97,1,0)+KIS12_02(N98,1,0))*(-1) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N97,1,0)+KIS12_02(N98,1,0)<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0020(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KZZ0003(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) * (-1) ODCH 2000 JELI KZZ0003(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N15,1,0)=KIS12_02(N99,1,0)*(-1) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N99,1,0)<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0021(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KAR0075(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100,

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N16,1,0)=KIS12_01(N89,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0025(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KAR0093(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N20,1,0)=KIS12_01(N90,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0026(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N21,1,0)=KIS12_02(N94,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N94,1,0)<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0027(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0063(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0063(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N22,1,0)=KIS12_02(N100,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N100,1,0)<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/6

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

KBD0028(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N23,1,0)=KIS12_02(N101,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N101,1,0)<0 ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0075(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0019(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N8,1,0)=KIS12_03(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0077(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0022(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N10,1,0)=KIS12_03(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0078(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0023(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N11,1,0)=KIS12_03(N9,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0079(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0021(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100,
P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N12,1,0)=KIS12_03(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0082(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0006(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100,
P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) +
KPD0007(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N15,1,0)=KIS12_03(N18,1,0)+KIS12_03(N23,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,2,0)=RIS55_01(N1,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 105

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,9,0)=RIS55_01(N1,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_05(N1,16,0)=RIS55_01(N1,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 115

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EAR0481_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0) ODCH 200000;

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,3,0)+RIS60_01(N3,1,0)=RIS55_01(N34,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EAR0481_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0)
ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,10,0)+RIS60_01(N3,8,0)=RIS55_01(N34,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_10

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE55

Krok kontroly: 125

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0021.99, P0034.0, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EAR0481_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0021.99, P0034.0, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE55, P9002.0)
ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_03(N1,17,0)+RIS60_01(N3,15,0)=RIS55_01(N34,4,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS60_06(N1,2,0)+RIS60_06(N1,9,0)+RIS60_06(N1,16,0)=RIS80_01(N1,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana:2/4

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 135

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_06(N1,23,0)=RIS80_01(N1,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 140

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_04(N1,3,0)+RIS60_04(N1,10,0)+RIS60_04(N1,17,0)+RIS60_02(N3,1,0)+RIS60_02(N3,8,0)+RIS60_02(N3,15,0)=RIS80_01(N34,3,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS60_20
Krok kontroly: 145

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE80
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) +
EPR1061_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0024.99, P0036.S_VURS, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) =
EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE80, P9002.0) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS60_04(N1,24,0)+RIS60_02(N3,22,0)=RIS80_01(N34,2,0) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Verze: 4.1

Stav: Platný

Platnost od: 25.11.2000

Zdroj:

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N3,2,0)+DIS70_01(N3,3,0)+DIS70_01(N3,4,0)+DIS70_01(N3,5,0)+DIS70_01(N3,6,0)+DIS70_01(N3,7,0)+DIS70_01(N3,8,0)+DIS70_01(N3,9,0)=DIS16_02(N1,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N4,2,0)+DIS70_01(N4,3,0)+DIS70_01(N4,4,0)+DIS70_01(N4,5,0)+DIS70_01(N4,6,0)+DIS70_01(N4,7,0)+DIS70_01(N4,8,0)+DIS70_01(N4,9,0)=DIS16_02(N1,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 25.11.2000

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Kód MVK: KIS30_10

Název: Vazba KISIFE30 na KISIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0005(P0009.CZK, P0011.280, P0013.110, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE30, P9002.0)

=

KBD0005_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

KIS30_11(N1,1,0)=KIS20_11(N24,2,0) ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0098_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)=RIS11_01(N11,1,0)+RIS11_01(N11,2,0)+RIS11_01(N11,3,0)+RIS11_01(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0100_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,3,0)=RIS11_01(N17,1,0)+RIS11_01(N17,2,0)+RIS11_01(N17,3,0)+RIS11_01(N17,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,6,0)=RIS11_01(N20,1,0)+RIS11_01(N20,2,0)+RIS11_01(N20,3,0)+RIS11_01(N26,1,0)+RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N26,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,7,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0)+RIS11_01(N23,3,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)=RIS11_01(N53,1,0)+RIS11_01(N53,2,0)+RIS11_01(N53,3,0)+RIS11_01(N53,4,0)+RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N70,2,0)+RIS11_01(N70,3,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1202(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1203(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1204(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1205(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0996(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0153(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,3,0)+DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,6,0)+DIS16_02(N1,7,0)=RIS11_04(N11,1,0)+RIS11_04(N12,1,0)+RIS11_04(N13,1,0)+RIS11_04(N16,1,0)+RIS11_04(N19,1,0)+RIS11_04(N24,1,0)+RIS11_04(N28,1,0)+RIS11_04(N36,1,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,2,0)=RIS11_04(N9,1,0)+RIS11_04(N10,1,0) ODCH 3000;

Popis MVK

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,2,0)=RIS11_06(N2,1,0)+RIS11_06(N5,1,0)+RIS11_06(N10,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,3,0)=RIS11_06(N18,1,0)+RIS11_06(N23,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1029(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,4,0)=RIS11_09(N2,1,0)+RIS11_09(N5,1,0)+RIS11_09(N10,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/6

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

EPD1030(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESVSE, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,5,0)=RIS11_09(N18,1,0)+RIS11_09(N23,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0098_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR0100_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1349(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S REZID, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.S NEREZI, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)+DIS16_01(N1,3,0)+DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,6,0)+DIS16_01(N1,7,0)+DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)+DIS16_01(N1,13,0)=RIS11_01(N1,1,0)+RIS11_01(N1,2,0)+RIS11_01(N1,3,0)+RIS11_01(N1,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1202(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1203(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1204(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1205(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1206(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,2,0)+DIS16_02(N1,3,0)+DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,6,0)+DIS16_02(N1,7,0)+DIS16_02(N1,8,0)=RIS11_04(N1,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:25.11.2000

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů